



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮГАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»**

УДК: 902.2 (571.122) +902.26:528.4
ББК: 63.4(2р5)

Гриф: _____
Экз: _____

Инв. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Юганская
археологическая экспедиция»



М.В. Коноваленко

«30» сентября 2024 г.

ОТЧЕТ О НИР:

**«КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ
ИЗ РАСКОПОК БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДИЩА»**

по договору №02-24-Д-36 от 31.07.2024 г.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 22-18-00624, <https://rscf.ru/project/22-18-00624/>

Исполнитель: _____

А.С. Скуйбида

(подпись)

Нефтеюганск 2024

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ответственный
исполнитель,
археолог

Георгий Петрович Визгалов
(общее руководство на полевом и
камеральном этапах, фотофиксация;
написание Аннотации, Введения,
текстовая часть – гл. 4, Заключение);

Исполнитель,
археолог

Анна Сергеевна Скуйбида
(полевые работы, камеральная
обработка находок, текстовая часть –
гл. 1, текстовые приложения).

Исполнитель,
лаборант

Мария Александровна Еременко
(полевые работы, камеральная
обработка находок, глава2);

РЕФЕРАТ

Отчёт: 91 с., 1 текстовое приложение

Объектом полевых исследований является объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Городище Берёзовское» конца XVI-XVIII вв., расположенное в исторической части пос. Березово.

Работы проводились Обществом с ограниченной ответственностью «Юганская Археологическая Экспедиция» по договору № 02-24-Д-36 от.31.07.2024 г., заключенному между БУ ВО «Сургутский государственный университет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Юганская Археологическая Экспедиция», на основании открытого листа № P018-00103-00/01264147, выданного 28.06.2024 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя Визгалова Георгия Петровича в рамках реализации проекта РНФ «Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири: Березов» (Заявка № 22-18-00624).

Цель работ – проведение камеральной обработки результатов археологических исследований Березовского городища 2024 г.

Задачи работ – проведение первичной камеральной обработки находок составление, полевой коллекционной описи, проведение студийной фотофиксации и подготовка находок к длительному музейному хранению.

Работы проводились в августе-декабре 2024 года.

В ходе проведенных работ было составлено описание вещевого комплекса, полевая коллекционная опись, все находки были систематизированы и описаны.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.....	2
РЕФЕРАТ.....	3
СОДЕРЖАНИЕ.....	4
СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.....	7
ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС ОКН «БЕРЕЗОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ».....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	

СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Текстовое приложение 1. Полевая коллекционная опись

Текстовое приложение 2. Открытый лист № Р018-00103-00/01264147, выданного 28.06.2024 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя Визгалова Георгия Петровича.

ВВЕДЕНИЕ

В августе-декабре 2024 года Обществом с ограниченной ответственностью «Юганская Археологическая Экспедиция» проводилась камеральная обработка результатов археологических исследований Березовского городища 2024 г.

Работы проводились Обществом с ограниченной ответственностью «Юганская Археологическая Экспедиция» по договору № 02-24-Д-36 от.31.07.2024 г., заключенному между БУ ВО «Сургутский государственный университет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Юганская Археологическая Экспедиция», на основании открытого листа № P018-00103-00/01264147, выданного 28.06.2024 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя Визгалова Георгия Петровича в рамках реализации проекта РНФ «Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири: Березов» (Заявка № 22-18-00624).

Объект полевых исследований – объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Городище Берёзовское» конца XVI-XVIII вв., расположенное в исторической части пос. Березово.

Цель работ – проведение камеральной обработки результатов археологических исследований Березовского городища 2024 г.

Задачи работ – проведение первичной камеральной обработки находок составление, полевой коллекционной описи, проведение студийной фотофиксации и подготовка находок к длительному музейному хранению.

В ходе проведенных работ было составлено описание вещевого комплекса, полевая коллекционная опись, все находки были систематизированы и описаны.

1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Первичная обработка артефактов – комплекс мер, направленный на сохранение извлеченного из слоя предмета, а также информации о нем в максимально полном объеме, а именно: извлечение артефакта; этикетаж предмета; упаковка артефакта и этикетки; чистка, сушка находки; первичная систематизация артефактов; шифровка артефактов; дублирование данных описи; упаковка артефактов для хранения и транспортировки.

Первичная обработка артефактов включает два основных этапа: первичная полевая обработка, первичная камеральная обработка. При этом, на этапе камеральной обработке ведется контроль качества исполнения полевой обработки артефакта. В случае, если сведения о находке не предоставлены или предоставлены в неполном объеме (отсутствует этикетка либо этикетка заполнена частично), ответственный за камеральную обработку артефактов должен поставить об этом в известность руководителя экспедиции или начальника раскопа.

Следует различать индивидуальные и массовые артефакты. Набор индивидуальных и массовых находок для каждого памятника индивидуальный, разъяснения следует получить у руководителя экспедиции или начальника раскопа. Обработка индивидуальных и массовых находок происходит разными способами.

1. Индивидуальные находки

Первичная полевая обработка артефактов включает в себя следующие мероприятия:

1. Расчистку артефакта без извлечения из слоя;
2. Фотофиксацию артефакта с масштабной линейкой. В полевом дневнике указывается номер кадра, наименование предмета, участок и уровень, на котором предмет найден.
3. Тахеометрическая съемка местоположения артефакта.
4. Оформление этикетки. Этикетка должна содержать следующие данные: наименование объекта культурного наследия, год; раскоп, квадрат,

уровень; тахеометрический номер предмета; объект (котлован №, обваловка постройки №, яма №, очаг №, межжилищное пространство и т.д.), цвет слоя. Даже при наличии тахеометрического номера заполнение ВСЕЙ этикетки обязательно!

5. Упаковку предмета и этикетки для транспортировки в лагерь. В случае, если артефакт извлечен из сухого слоя и не насыщен влагой, этикетка может быть помещена в один пакет с предметом. В случае, если артефакт насыщен влагой, этикетку необходимо поместить в отдельный пакет.

6. После доставки артефактов в лагерь, они должны быть помещены в специальную коробку для необработанных находок.

Первичная камеральная обработка артефактов включает в себя следующие мероприятия:

1 Организация рабочего места и поддержание порядка на рабочем месте. Рабочее место включает три зоны: внешняя зона (под открытым небом) для чистки и просушки артефактов; внутренняя зона (в крытом помещении) для шифровки предметов; зона для хранения артефактов (стеллаж с коробками/ящиками).

2 Чистка артефакта от почвенных загрязнений. Артефакты из неорганических материалов (камень, керамика, металлы) очищаются при помощи влажной щетки с большим количеством воды. При чистке керамики важно уделять достаточное внимание рельефным элементам декора, а также местам слома. Чистка артефактов из органических материалов производится с осторожностью, с учетом особенностей структуры материала, степени его сохранности, наличия или отсутствия мелких деталей и т.д.

3 Сушка артефактов. В сухую погоду сушка артефактов производится под открытым небом, во время дождей - в помещении (камералке) с использованием газового обогревателя, либо под навесом. Вещи должны быть хорошо просушены, хранение в пакетах непросушенных вещей недопустимо. В случае, если после сушки и упаковки артефакта в пакет, в пакете обнаруживается конденсат, необходимо вынуть предмет и досушить.

4 Сушка артефактов на открытом воздухе производится на специально изготовленных дощатых настилах, приподнятых от земли на невысоких ножках. Поверхность настила покрывается гигроскопичной бумагой (миллиметровкой). Углы бумаги плотно закрепляются на настиле с тем, чтобы бумага лежала на настиле неподвижно даже в случае сильного ветра. Использование для покрытия настила отдельных мелких листов, не скрепленных между собой и с настилом не допускается.

5 При сушке артефакты кладутся на край этикетки (в случае, если этикетка уже пострадала от влажности, ее необходимо переписать). Артефакты, извлеченные из разных мест и имеющие разные этикетки, раскладываются на значительном расстоянии друг от друга, чтобы при возможных колебаниях настила артефакты не смешивались. Мелкие артефакты, а также предметы, имеющие покатое тело (пули, бусины и т.д.), следует класть в открытую коробку с низкими бортами (можно изготовить из бумаги или картона).

6 В вечернее время (до 20:30 ч.) все настилы должны быть компактно убраны в крытое помещение. Утром настилы извлекаются для дальнейшей просушки артефактов.

7 После просушки, предметы необходимо собрать и систематизировать для дальнейшей работы. В случае, если для памятника установлено формирование более одной коллекционной описи для вещей, разделяемых по хронологической или иной принадлежности, то после просушки данные артефакты складываются отдельно для каждой группы.

8 Шифровка.

9 Шифры, распечатанные на матовой бумаге, приклеиваются на предмет или вкладываются в пакет с предметом. Приклеивать шифры следует только на обратную (внутреннюю) сторону фрагментов керамических сосудов. Ни в коем случае нельзя приклеивать шифры на лицевую сторону сосуда, места слома, а также на изделия из металла, кости, камня.

10. Информация о предмете вносится в коллекционную опись согласно графам.

10.1. Графа "№ инв." соответствует номеру, указанному на шифре вещи. Номера в описи следуют строго по порядку; не допускается пропускать номера (Текстовое приложение 3).

10.2. Графа "Наименование" содержит краткое название изделия. Если находка представляет собой деталь изделия, ее название указывается в той же графе через запятую, например: "Стрела, наконечник", "Перстень, кобашен", "Нож, рукоять".

10.3. Графа "материал" содержит название материала, из которого изготовлен предмет: камень, керамика, железо, олово, медь, бронза, серебро, стекло. Если изделие изготовлено из комбинированных материалов, основной указывается в графе "материал", второй - в графе примечания. Например, если находка представляет собой оловянный перстень со стеклянной вставкой, в графе "материал" следует указать олово, а в графе "примечания" - вставка, стекло.

10.4. Графа "Фрагментация" содержит указание на целостность предмета. Фрагмент ("фр.") - находка, свыше 10% которой утрачено; полная форма предмета не поддается реконструкции. Целый с утратами ("ц/у") - находка, менее 10% которой утрачено; полная форма и размеры легко поддаются реконструкции. Целый ("цел.") - полностью сохранившийся предмет или предмет с незначительными утратами (выщербинами, легкими сколами края).

10.5. Графа "Размер, см" - указываются полные размеры находки в см. Измерения производятся при помощи штангенциркуля с точностью до миллиметра. Миллиметры указываются через запятую. Разделительный знак между измерениями - "x" в английской раскладке. Первое измерение - самое большое, далее по убывающей. Например: 10,2x5,6x0,7.

Для фрагментов керамики измерения длины и ширины могут производиться с меньшей точностью (погрешность до 1 см). Толщина указывается с точностью до 1 миллиметра.

10.6. Графа "Сохранность" - указывается состояние объекта (материала). Хорошая ("хор.") - для всей керамики, кроме расслоившейся; для металлических изделий, не подвергшихся эрозии или форма которых в результате коррозии не изменилась; изделий из кости плотной структуры, не нарушенной корнями растений; изделий из камня. Удовлетворительная "уд." - для расслоившейся керамики, металлических изделий, на поверхности которых наблюдается коррозия, но форма предмета изменена не существенно. Плохая - "пл." - для предметов, форма которых существенно изменена коррозией или сохранность которых требует особой обработки и хранения.

2. Массовые находки

Массовый археологический материал - археологические предметы, чаще всего фрагментированные, а также остеологические и иные остатки, научная значимость которых определяется исследователем для каждой категории находок, с учетом хронологической и историко-культурной специфики памятника, а также возможности их дальнейшего использования. Для культурного слоя русского поселения, как правило, массовым материалом являются: 1. фрагменты черно-лощенной керамики без орнамента не полного профиля; 2. фрагменты берестяной утвари без орнамента: мелкие фрагменты днищ, фрагменты стенок, у которых НЕ промеряются ни высота, ни длина; 3. необработанные камни; 4. шлаки; 5. веревки из растительного сырья плохой сохранности и без узлов; 6. Типологически неопределимые фрагменты изделий.

Остальные находки считаются индивидуальными.

3. Первичная камеральная обработка.

1. Организация рабочего места и поддержание порядка на рабочем месте. Рабочее место включает четыре зоны: внутренняя зона (в крытом помещении) для чистки и первичной консервации артефактов; зона для

хранения артефактов (стеллаж или настил с коробками/ящиками), зона для принудительной просушки индивидуальных артефактов (баня, оборудованная стеллажом для артефактов), внешняя зона для мягкой сушки артефактов и костей (настилы на улице). Зоны для просушки артефактов взаимозаменяемы; в зависимости от погодных условий может использоваться только одна из зон (например, при дождливой погоде или сильном ветре сушку следует осуществлять только в крытом помещении; при жаркой солнечной погоде предпочтительнее сушить артефакты (в том числе индивидуальные) на улице.

Для хранения артефактов следует заготавливать и беречь плотные чистые коробки (из-под пищевых продуктов и бытовой химии), деревянные ящики.

2. Массовые находки подвергаются минимальной чистке (в случае необходимости). Артефакты раскладываются на настилах или в другом отведенном для них месте. Специалист производит отбор индивидуальных находок, попавших в число массовых, а так же отбор "технологического мусора", который не фиксируется. Массовые находки раскладываются по типологическому признаку на однотонном фоне с масштабной линейкой и этикеткой и фотографируются. Далее массовые находки следует собрать и "захоронить".

3. Необработанная кость высушивается на воздухе (при большой влажности - в бане), очищается сухой щеткой от грунтовых загрязнений, вместе с этикеткой (этикетка в гриппере), складывается в пакет. В случае риска деформации при сушке, кость перематывается марлей или бинтом, и также сушится

4. Индивидуальные находки следует чистить и сушить в зависимости от материала. Сушка артефактов (за исключением деревянных изделий), осуществляется в помещении бани (горячей, хорошо натопленной, по возможности, просушенной; бак должен быть пустым) или на улице под прямыми лучами солнца, на поверхности, приподнятой от земли (деревянных настилах).

3.1. Дерево

а. Чистка. Деревянные изделия подвергаются влажной чистке. Работа мягкой щеткой вдоль волокон. Если в предмет вросли корешки, их следует аккуратно обрезать (не вырывать!).

Изделия из дерева при сушке подвергаются деформации (усушка, растрескивание).

Во избежание деформации находки, специалистам необходимо принять ряд мер: после влажной очистки, мелкие предметы помещаются в спирт для вытеснения воды и её замещения спиртом. После такой обработки предметы вымачиваются в растворе ПВА и просушиваются в тёмном прохладном месте.

Крепкие предметы из древесины плотной структуры могут подвергаться принудительной сушке без дополнительного укрепления. Для экономии места на стеллажах, изделия из одного участка (с одной этикеткой) могут быть смотаны вместе (с этикеткой) бинтом. Важно следить, чтобы отдельные находки и этикетка не выпадали из мотка.

Изделия, покрытые трещинами, низкой плотности, все изделия из березы (вся посуда, нарточные копылья) плотно стягиваются бинтом.

Для предотвращения деформации, крупные предметы (например, корыта), при сушке стягиваются шпагатом. Чтобы шпагат не резал края предмета, следует прокладывать края предмета плотным картоном (в местах особого натяжения, т.е. вдоль всех угловых линий предмета).

В случае, если имеются два или более фрагментов одного изделия, необходимо сушить предметы в совмещенном виде, поскольку иначе после сушки фрагменты не удастся склеить. Для фиксации фрагментов, следует использовать шины (деревянные планки, рейки, обрезки - из современной древесины!), куски плотного картона, бинты.

Для предотвращения деформации емкостей (ковшей, чаш, ложек) или других артефактов с полостью, следует заполнять полость (чашу) картоном

так, чтобы бинт находился в натянутом состоянии, но не вызывал сжатия предмета по оси натяжения.

Сушка артефактов из дерева занимает очень длительное время. Артефакты должны находиться на принудительной сушке максимально длительное время.

Для реставрации деревянных изделий в нашей организации после первичной обработки, находки перевозятся на базу, где подвергаются вымачиванию в растворе ПВА в большой ванне, после чего в течение зимы сушился в палатке на территории базы.

Упаковка изделий из дерева: деревянные изделия следует перевозить в марле, либо (в исключительных случаях, что крайне нежелательно) в грипперах с большим числом отверстий для вентиляции. Находки должны быть уложены в большие коробки, очень плотно (при тряске вещи не должны кататься/ перемещаться внутри коробки). Коробка обязательно вставляется в каркас из деревянного ящика. Крупногабаритные находки (тяжелые корыта, длинные очажные крючья, лыжи и т.д.) укладываются отдельно от мелких предметов.

3.2. Кость

Кость также подвергается деформации, но в меньшей степени. Обработка такая же, как и для деревянных изделий, но преимущественно для предметов плохой сохранности. Для изделий из кости плотной структуры достаточно примотать бинтом этикетку и просушить. Сушка кости также занимает длительное время, но может быть ограничена 3-4 днями.

3.3. Ткань

Специальной чистке и сушке следует подвергать только крупные фрагменты ткани (более 7x7 см), а также ткань саржевого переплетения (не полотняного).

Ткань промывается в тазу с водой, очищается мягкой щеткой. Для предотвращения порчи фрагмента во время чистки, следует растянуть его на куске плотного картона или листе бумаги (с деревянной или пластикой

подложкой) и чистить в таком положении. Следует внимательно относиться к фрагментам, состоящим из нескольких сшитых деталей; нельзя нарушать порядок деталей в изделии.

Ткань сушится под небольшим "прессом": на плотный лист картона формата не менее А3, кладется лист бумаги, на котором расправляется фрагмент ткани. К фрагменту прикладывается сухая этикетка в грипфере. Сверху кладется еще один или два листа бумаги, на него укладывается следующий фрагмент и т.д. Так формируется пачка до 15 фрагментов, затем кладется еще 1 лист картона (гидроскопическая прокладка), далее опять бумага и т.д. Пачку закрывает кусок картона с небольшим прессом (например, колотым поленом). Пачка сушится в бане.

При упаковке коллекции необходимо переложить высушенную ткань в грипферы (в расправленном виде) или в сухую бумагу, запечатав края степлером.

3.4. Кожа

Подвергается той же обработке, что и ткань, но желательно завести для нее собственный пресс (формата А4). Все, даже мелкие фрагменты, включаются в коллекцию (инд. находки).

3.5. Береста

До обработки бересту следует хранить во влажной среде, то есть в запечатанных грипферах, не допуская ее высыхания.

Для сушки плоских изделий из бересты (стенки и днища коробов, небольшие фрагменты корытец, ножны) изготавливается деревянный щит 0,8x0,8 м и тяжелый гнет (груз - уже имеется, чурка с рукоятью).

В основание прессы кладется большой плотный кусок картона (0,7x0,7 м. Сверху стелется кусок миллиметровой бумаги или марли. Вымытый фрагмент бересты (вместе с сухой этикеткой в грипфере) укладывается на подложку, закрывается бумагой или марлей. Важно разгладить свернувшиеся края изделия, можно использовать для этого дополнительный "временный" гнет, в тяжелых случаях - дополнительную помощь. Далее кладется еще один

кусок картона, закрывающий пресс. Сверху кладется деревянный щит, на него (с помощью молодых людей!!) устанавливается пресс. Следующий "пласт" укладывается по прошествии не менее 30 мин. Прокладки из картона вставляются не реже, чем через 5-6 больших по площади изделий, уложенных друг на друга. ВАЖНО! Необходимо распределять изделия равномерно по площади пресса, чтобы деревянный щит закрывал его целиком, а не качался на центральной точке.

Объемные изделия из бересты (целые или почти целые корытца) при чистке выправляются; необходимо придать им первоначальную форму, вложить в полость (чашу) наполнитель (картон, обрезки досок), зафиксировать в таком виде бинтом. В таком состоянии высушить.

Береста, особенно под прессом, сушится очень долго. При сборе экспедиции, необходимо заменить между влажную марлю и бумагу на сухую, зафиксировать пачку скотчем между двумя листами картона, и в таком виде перевозить.

3.6. Металл

Изделия из металла отмываются от почвенных загрязнений.

Сушка изделий из железа: предметы кладутся на 5-10 мин на корпус печки (без этикеток), затем при помощи железной ложки снимаются на основание (обрезок доски), прикладываются к этикеткам и постепенно остужаются. В случае, если после сушки на предмете зафиксировано большое количество ржавчины, которая легко отделяется, ее нужно мягко очистить при помощи ножа, вымыть предмет и повторить процедуру.

Сушка изделий из медных сплавов: можно сушить на корпусе печки, в случае, если она не очень горячая, либо в течении короткого времени, под наблюдением (необходимо следить, чтобы не менялся цвет). Можно сушить в помещении бани на стеллажах, в течении нескольких часов.

Сушка изделий из олова и похожих на них изделий из серебра - осуществляется только на стеллажах! Запрещено сушить на корпусе печки, поскольку температура плавления олова очень низкая!

После первичной камеральной обработки, артефакты следует сложить в отдельные коробки в зависимости от материала.

Для транспортировки артефакты укладываются максимально плотно, но с учетом массы отдельных предметов (тяжелое - вниз, легкое - вверх). Коробки с хрупкими находками оснащаются деревянным каркасом. На все коробки наклеиваются большие заметные этикетки с указанием происхождения коллекции (год, памятник), характера артефактов (материал), верха тары, затем оборачиваются полиэтиленом.

2. ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС ОКН «БЕРЕЗОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ»

Раскопки проводились на территории Парка Победы. В 2024 году нам удалось дообследовать северную часть башен и удостовериться в том, что найденный ранее ров, датируемый 1607 годом, имеет продолжение. Глубина раскопов составила от 70 см до 2 с лишним метров.

В западной части раскопа была обнаружена деревянная постройка с большой печью, уничтоженная пожаром. К западу от башен был выявлен ров с остатками кольев, который, вероятно, использовался для защиты от нападений, а также как водоотводная система. Глубина и ширина обнаруженного рва свидетельствуют о том, что он играл важную роль в оборонительной стратегии крепости. Помимо рва были обнаружены канавки, вероятно, являющиеся остатками острожной стены. В юго-восточной части раскопа была найдена постройка, вероятней всего являющаяся землянкой. Это открытие может указывать на наличие жилых или хозяйственных помещений, что даёт нам возможность лучше понять повседневную жизнь жителей древнего города.

Был собран палеоэкологический и археозоологический материал: останки различных животных, в том числе рогатого скота, свиньи, птицы и рыбы. Согласно данным их исследований, русские переселенцы в условиях северной тайги активно занимались животноводством – разводили коров, свиней, овец, лошадей. Большим подспорьем в хозяйстве были и традиционные местные промыслы – ловля и заготовка рыбы, охота на птицу. А благодаря контактам с коренным населением дополнительным источником пищи стало мясо северного оленя, стада которого выпасали местные пастухи.

Общая характеристика вещевого комплекса:

В ходе исследований было найдено более 300 индивидуальных артефактов: бусины, монеты различных эпох, берестяные и металлические изделия различного назначения, множество нательных крестов, фрагменты стеклянных и фарфоровых изделий, перстни, картечи, кремни, корабельные

скобы, большое количество массового материала (фрагменты костей и керамических изделий) и другие находки. Наличие большого количества корабельных скоб свидетельствует о том, что Пермская и Спасская башни Берёзовского кремля были возведены с использованием корабельной древесины.

Нумизматический материал:

Полушка времён Екатерины II

Серебряные монеты-чешуйки времён Петра I (до реформы 1718 года),

Монета периода правления Алексея Михайловича, относящаяся к XVII веку,

Монета времён Фёдора Михайловича,

Монета-сабельница времён Ивана Грозного с изображением всадника с саблей (мечом).

Металлические изделия:

Встречаются среди артефактов: кованые гвозди, судовые скобы и дверные пробойники, железные ядра и свинцовые пули от пищалей..

Иные предметы:

Серебряные пуговицы с петелькой, перстень с печаткой птицы с распростёртыми крыльями, белая и синяя стеклянные бусины

Посуда: фарфор, предположительно китайский. находка представляет собой верхнюю часть маленькой изящной чашечки и предварительно датирована XVII веком. Подобная посуда была настоящей роскошью и стоила очень дорого. Впрочем, фарфор в XVII веке обменивали на сибирские меха, востребованные для одежды китайских чиновников и военных. В китайских документах того времени в качестве торгового партнёра чаще всего среди сибирских городов упоминается Берёзов. Вместе с фарфором распространилась и традиция чаепития.

Интересны и квадратные в сечении стержни из бивня мамонта – заготовки для кубиков игры в зернь или нарды. Такие находки типичны для посадской части города, а в административном центре, кремле в диковинку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В июле-августе 2024 года Обществом с ограниченной ответственностью «Юганская Археологическая Экспедиция» проводились археологические работы на территории п.г.т. Березово.

Административная принадлежность района работ – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Берёзовский район, поселок городского типа Берёзово, левый коренной берегу р. Северная Сосьва (левый приток р. Обь).

Объект полевых исследований – объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Городище Берёзовское» конца XVI-XVIII вв., расположенное в исторической части пос. Березово.

Цель работ - исследования оборонительных сооружений объекта культурного наследия регионального значения Достопримечательное место «Городище Березовское».

Задачи работ – выявление расположения и конструктивных характеристик оборонительных сооружений, получение сопутствующих им комплексов артефактов и экофактов.

В ходе проведенных работ на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Березовское городище» было заложено 2 раскопа (раскоп № 6 и раскоп № 7):

Раскоп № 6 расположен на южном краю кремлевской части Березовского городища, в пределах парка им. Героя Советского Союза Г.Е.Собянина (бывшая Площадь Победы). Площадь 120 м² (20х6 м), примыкает с севера к раскопу № 1 2021 года. В результате раскопок было продолжено обследование остатков сооружения № 14 (башня), постройки № 17 (ров) и ямы № 2, обнаружены и исследованы постройка № 19, яма № 5 и зафиксировано местоположение восточной стены кремля. В ходе работ из раскопа № 6 получен вещевой материал в количестве более 1500 ед.

Раскоп № 7 расположен на краю береговой террасы р. Северная Сосьва, на участке, примыкающем к дому по адресу, ул. Железнова, д. 19. Раскоп площадью 7 м² является расширением шурфа № 2022/6, выполненного в 2022 году. В результате раскопок обнаружено 5 погребений. Полностью было исследовано одно наименее глубокое погребение. Остальные после выхода на границу очертаний погребальных ям, остатки обнаруженных объектов были законсервированы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Основными законодательными и нормативными документами по проведению историко-культурных изысканий и составлению научно-технической документации являются:

1. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569) (с изменениями и дополнениями).

3. Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии».

4. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Приказ Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. № 827 "Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций".

6. Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

8. Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».

9. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

10. Приказ Министерства Культуры РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

11. Приказ Министерства культуры РФ от 27.11.2015 № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ».

12. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия».

13. Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

14. Закон ХМАО – Югры от 29.06.2006 № 64 – ОЗ «О регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия». Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16.06.2006.

15. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.10.2015 № 337-п «О порядке организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия».

16. Инструкция по составлению отчета об археологических исследованиях. Утверждена приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2020 № 3-ПП.

17. Методические рекомендации по разработке проекта об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утв. приказом

Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры № 34-ПП от 04.03.2020 г.).

18. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127.

19. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15.

20. СЦНПР–91 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры / Министерство культуры СССР: утв. 05.11.1990, приказ № 321; введен 01.01.1991.

21. ГОСТ 55627 – 2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия». Утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2013 № 1138-ст.

22. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 04.09.2001 № 367-ст. Введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.07.2002.

ООО «Юганская археологическая экспедиция»

ПОЛЕВАЯ КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ

Археологических находок

ПАМЯТНИК: Городище Березовское

ШИФР: ГБ/2024

ГОД РАБОТ: 2024

Автор: Визгалов Г.П.,

№ п/п	наименование	материал	размеры (внешние максимальные)	квадрат	глубина	слой	ярус	объект	примечание
1	Нож с костяной ручкой	железо, кость	18x1,7	Б/0'	105	навоз	4		
2	Нож с рукояткой и гардой	железо, кап, кость	1,25x2,5	А/0'	79	щепа	5		1/3 часть полотна обломана, утраты на рукояти
3	Нож с костяной рукоятью	железо, кость	8,6x2	Г/4'	73	щепа	5		полотно практически полностью утрачено
4	Нож с рукоятью	железо, дерево	10x2,7	А/2'	125	тск	4	п. № 18А	по 1/2 полотна и рукояти утрачены
5	Нож	железо	19,5x1,8	А/3'	96	навоз+щепа	4		
6	Нож	железо	15x2	Г/0'	121	тск	4		1/3 полотна утрачена
7	Нож	железо	10,3x2,4	В/0'	92	тск	5		
8	Нож с костяной рукоятью	железо, кость	12,6x1,3	А/2'	99	уголь	5		1/4 часть рукояти утрачена
9	Клинок ножа	железо	18x3	А/1'	186	тск	3	п. № 12А	рукоять обломана, сильная коррозия
10	Нож	железо	15,5x2,8	А/7'	213	тск	2		погнут, черешок на 3/4 обломан
11	Клинок ножа	железо	9,1x1,7x0,45	А/7'	152	тск+щепа	3		обломан у основания
12	Клинок ножа	железо	8,9x1,27x0,26	А/7'	107	щепа+тск	4		обломан у основания

13	Клинок ножа	железо	7,7x1,7x0,54	А/2'	88	тск+глина	5		обломан с двух сторон
14	Нож	железо	11x2	А/1	167	тск	3	п. № 12А	4/5 клинка обломано
15	Клинок ножа	железо	7,3x1,7x0,29	Д/1'	76	тск	5	п. № 35/2	1/2 часть
16	Клинок ножа	железо	3,3x1,5	В/7	118	тск+щепа	4		фрагмент (1/4)
17	Клинок ножа	железо	4x1,6	Г/1'	16	глина	6	яма 3	фрагмент (1/4)
18	Клинок ножа	железо	3,5x2	Г/1'	17	глина	6	яма 3	фрагмент (1/4)
19	Пластина	железо	2x2,8x0,35	Б/0	83	тск	5		фрагмент
20	Клинок ножа	железо	3x2,1x0,42	В/4'	91	щепа+тск	4		фрагмент
21	Ковшик кованный	железо	10x10,26; L ручки 3	Б/3	132	тск+щепа	3		рукоять частично обломана, утраты на черпале
22	Подкова конская	железо	11,6x11x0,9	Г/0'	148	щепа+уголь	3		1 край обломан
23	Наконечник стрелы с древком	железо, дерево	11,5x1,5	Б/0	87	тск	5		4/5 наконечника и
									древко обломаны
24	Наконечник стрелы	железо	10x2,3x0,25	Б/0	129	тск+щепа	3	срезень	
25	Клин для топорика	железо	4,2x1,1x0,2	А/0'	136	навоз+щепа	3		фрагмент (около 1/4)
26	Наконечник стрелы	железо	3,5x1,5	Б/3	120	засыпка пожарища	4		фрагмент (около 1/3)
27	Кольцо	железо	d (внеш.) 4,6 см	Д/2'	109	навоз+щепа	4		
28	Кольцо	железо	d (внеш.) 2,5 см	А/3	118	засыпка пожарища	4		
29	Кресало	железо	6,2x2,8x0,3	А/8	148	тск+щепа	3		пластинчатое
30	Кресало	железо	7,72x4,3x0,5	Б/3'	89	щепа+навоз	5		калачевидное, 1 дуга обломана
31	Кресало	железо	7,9x4,1	А/0'	197	тск	2		калачевидное, окислено
32	Шило с рукоятью	железо, дерево	5,2x2(рукоять); 5x0,5(острие)	Г/0'	123	тск	3		острие плоское

33	Шило с рукоятью	железо, дерево	5,7x2x1,5(рукоять); 2,5x0,7(острие)	В/6	147	тск+щепа	3		острие плоское
34	Шило с рукоятью	железо, дерево	7x1,8(рукоять); 4x0,5(острие)	Б/2'	127	навоз+уголь	3		острие плоское; погнуто
35	Шило с рукоятью	железо, дерево	6,5x1,5(рукоять); 5,7x0,7(острие)	Д/2'	88	навоз+щепа	5		острие плоское; конец погнут
36	Шило с рукоятью	железо, дерево	4,7x1,1(рукоять); 5x0,6(острие)	Б/5	105	тск+щепа	5		острие плоское, на рукояти - утраты
37	Шило с рукоятью	железо, дерево	7x1,1x1,3(рукоять); 2,7x0,3(острие)	Б/0'	68	тск	6		острие плоское (частично обломано), на рукояти - утраты
38	Шило с рукоятью (на ней вырезан «домовой»)	железо, дерево	5,2x1,5(рукоять); 7,5x0,5(острие)	Б/1'	96	щепа+навоз	5		острие плоское; на рукояти - утраты
39	Шило с рукоятью	железо, дерево	8,3x1,3(рукоять); 5,5x0,4(острие)	Г/0'	125	навоз+щепа	3		острие четырёхгранное; на рукояти - утраты
40	Острие шила	железо	7,5x0,3	В/7	112	тск+щепа	4		четырёхгранное
41	Замок	железо	10,4x8,5x5,2	Б/0	107	тск	4		
42	Замок	железо	d 4,36 см	Б/0'	108	тск	4	у северного	шаровидный, утраты
								столба хоз.двора	
43	Замок сундучный	железо	2,3x2,5	Б/4	98	глина+тск	5		шаровидный, утраты
44	Замок (деталь)	железо	6,7x3x0,47	Б/2	91	навоз+уголь	5		
45	Замок (деталь)	железо	2,2x2,7x0,2	В/2	167	щепа	3		фрагмент
46	Дужка замка	железо	4,72x4x0,8	Б/0'	93	щепа+тск	5		
47	Ключ	железо	5x1; 2x1,5(петля)	Г/0'	83	тск	5		
48	Ключ	железо	4,6x0,5; 1,5x0,9(петля)	В/0'	86	тск	5		

49	Ключ	железо	3,3x0,3; 1,4x1,3(петля)	Б/8	92	тск+щепа	5		
50	Ключ	железо	6,37x1,3	А/8	94	тск+щепа	5		без петли
51	Ручка сундучная	железо	13,5x1	А/5	222	тск	2		
52	Ручка	железо	9,8x1,5x0,5	Б/3	123	тск+щепа	4		утраты
53	Ручка	железо	9,7x3,5x0,56	А/2	136	тск	3		
54	Ручка	железо	7x1,5x0,3	Б/2'	104	уголь	5		
55	Кресало	железо	7,74x0,87x0,46	А/1'	141	навоз+щепа	3		калачевидное, утраты
56	Супинатор	железо	3x3,5x1	А/5	173	тск	3		
57	Подковка обувная	железо	5,8x5x2,5x0,4	А/0'	156	тск	3		с 5 отверстиями и 2 шипами (обломаны)
58	Подковка обувная	железо	5x4x2,5x0,38	Б/7	141	тск+щепа	3		с 5 отверстиями и 2 шипами (обломаны)
59	Подковка обувная	железо	5,9x3,5x2x0,23	В/0'	85	тск	5		с 2 отверстиями и 2 шипами
60	Подковка обувная	железо	5,8x1,5x0,21	Д/1'	89	тск	5	п. № 35/2	с 2 отверстиями и 2 шипами (1 - обломан)
61	Подковка обувная	железо	4x3x1,6x0,18	А/6	130	тск+щепа	3		с 2 отверстиями и 2 шипами (обломаны)
62	Подковка обувная	железо	6,9x4,5x2,3x0,34	А/4	96	тск	5	п. № 21/2	с 3 отверстиями и 2 шипами
63	Подковка обувная	железо	4,8x5x1,7x0,2	А/1	124	тск	4	п. № 18	с 3 отверстиями и 2 шипами (обломаны)
64	Подковка обувная	железо	5,6x3,5x1,8x0,25	В/4'	47	тск	6	яма 7	с 3 отверстиями и 2 шипами (обломаны)

65	Подковка обувная	железо	4,9x5x1,5x0,3	А/2	159	тск	3	п. № 12А	с 3 отверстиями и 2 шипами (обломаны)
66	Подковка обувная	железо	7,6x4x1,5x0,24	В/1	77	тск	5		с 3 отверстиями и 2 шипами (обломаны)
67	Подковка обувная	железо	6x3x1x0,28	Г/1'	13	глина	6	яма 3	с 3 отверстиями и 2 шипами (1 - обломан)
68	Подковка обувная	железо	7,4x4x2x0,22	Д/1'	67	тск	6	п. № 35/1	с 2 отверстиями и 3 шипами (1 - обломан)
69	Подковка обувная	железо	5,7x3x1,2x0,2	Г/2'	12	глина	6	яма 3	с 2 отверстиями и 3 шипами
70	Подковка обувная	железо	5,3x3x1,5x0,32	Г/0'	59	тск+глина	6	п. № 35/1	с 2 отверстиями и 3 шипами (1 - обломан)
71	Подковка обувная	железо	6,4x4x2x0,25	Б/1	99	тск	4		с 2 отверстиями и 3 шипами (обломаны)
72	Подковка обувная	железо	7,6x4x1,8x0,2	А/7	108	щепа+тск	4		с 3 отверстиями и 3 шипами (обломаны)
73	Подковка обувная	железо	5,3x2,5x1,4x0,2	А/3	63	тск	6	п. № 21А	с 2 отверстиями и 3 шипами (1 - обломан)
74	Подковка обувная	железо	6,2x4x2x0,23	А/6	104	тск+щепа	5		с 2 отверстиями и 3 шипами
75	Подковка обувная	железо	5,4x3,5x1,7x0,2	Б/0'	82	тск	5		с 2 отверстиями и 3 шипами (2 - обломаны)

76	Подковка обувная	железо	7,2x4x1,6x0,32	В'0	135	тск	4		с 2 отверстиями и 3 шипами
77	Подковка обувная	железо	5,2x1,7x0,32	Г'0'	89	тск	5		с 2 отверстиями и 3 шипами
78	Подковка обувная	железо	3,8x2,5x1,1x0,22	А/2'	86	тск+глина	5		с 2 отверстиями и 3 шипами
79	Подковка обувная	железо	5,4x3x1x0,5	А/5	51	тск	6	п. № 21/1	с 3 шипами
80	Подковка обувная	железо	5,3x3,5x1,5x0,35	В/2'	89	тск+глина	5		с 3 шипами (1 - обломан)
81	Подковка обувная	железо	5,2x2,5x1,5x0,43	Б/1'	88	щепа+тск	5		с 3 шипами (частично обломаны)
82	Подковка обувная	железо	5,14x2,5x1x0,5	А/4	47	тск	6	п. № 21/1	с 3 шипами
83	Подковка обувная	железо	4,2x2,5x0,9x0,6	Б/0'	89	тск	5		с 3 шипами (1 - обломан)
84	Подковка обувная	железо	6,9x5x1x0,5	А/5	56	тск	6		с 3 шипами (2 - обломаны)
85	Подковка обувная	железо	6,8x3,8x1,5x0,28	Г'0'	80	тск	5		с 3 шипами (2 - обломаны)
86	Подковка обувная	железо	5,7x4x0,9x0,6	А/7	71	тск+навоз	6		с 3 шипами (1 - обломан)
87	Подковка обувная	железо	4,9x3x1,2x0,28	Б/0'	90	тск	5		с 3 шипами (2 - обломаны)
88	Подковка обувная	железо	6,25x3,5x0,6x0,8	А/2'	92	глина	5		с 3 шипами (2 - частично обломаны)
89	Подковка обувная	железо	6,3x2,5x0,5x0,5	В/1	81	тск	5		с 3 шипами (2 - частично обломаны)
90	Подковка обувная	железо	4,7x2x0,7x0,2	Б/2'	77	тск+щепа	5		с 3 шипами (2 - частично обломаны)
91	Подковка обувная	железо	5,3x2,7x0,7x0,4	А/2'	82	тск+навоз	5		с 3 шипами (частично обломаны)
92	Подковка обувная	железо	4,5x3x1,2x0,18	А/6	62	тск+навоз	6		с 2 отверстиями и 3 шипами (фрагмент 1/2)

93	Подковка обувная	железо	5,5x4x1,9x0,15	Б/8	94	тск+щепа	4		с 2 отверстиями и 3 шипами (фрагмент 2/3)
94	Подковка обувная	железо	5,5x2,5x1,9x0,3	Б/3'	97	глина+тск	5		с 2 отверстиями и 3 шипами (фрагмент 2/3)
95	Подковка обувная	железо	4x3x1,1x0,1	Б/6	76	тск+щепа	6		с 2 отверстиями и 3 шипами (фрагмент 1/2)
96	Подковка обувная	железо	6x2,5x1,6x0,3	Б/1'	139	навоз+щепа	3		фрагмент
97	Подковка обувная	железо	4,3x1,7x0,23	В/5	126	тск+щепа	4		фрагмент
98	Подковка обувная	железо	5x2x0,3	Б/8	123	тск+щепа	4		фрагмент
99	Подковка обувная	железо	3,5x1,2x0,2	Б/8	62	тск	6		фрагмент
100	Подковка обувная	железо	6,8x0,9x0,38	В/0'	61	тск	6		фрагмент
101	Подковка обувная	железо	4,6x2,3x0,6x0,4	Д/3'	33	тск	6	яма 4	с 3 шипами (2 - частично обломаны)
102	Пробой	железо	3,5x2,5x0,6	Б/0'	60	тск	6		обломан
103	Пробой с петлей для дверного крючка	железо	7x2,5x0,7	Б/3	87	щепа+уголь	5		обломан
104	Дверной крючок (?)	железо	8x3x0,7	Б/1	134	тск	4		обломан, окислен
105	Сверло	железо	5x2,7x0,7	А/1	126	тск	4	п. № 18А	обломан, окислен
106	Пробой	железо	2,8x1,5x0,5	Б/4	142	тск	3		обломан, окислен
107	Пробой	железо	7x1,5x0,7	В/0'	134	тск	3		
108	Пробой	железо	3x0,7x0,3	Г/1'	75	тск	5	п. № 35/2	
109	Свинец	железо	16,1x2x0,8	Г/1'	71	тск	6	п. № 35/1	двухрожковый (?) (обломаны)
110	Свинец	железо	11,8x0,7x0,8	А/1'	80	щепа	5		двухрожковый (1 дуга обломана)
111	Петля сдвоенная	железо	6x2,2x0,5	Б/1	78	тск	5		
112	Пряжка	цветной металл	4,4x3x0,2	В/0'	86	тск	5		рамчатая
113	Винт	железо	3,8x1	В/0'	83	тск	5		обломан
114	Ювелирный инструмент(?)	железо	12x0,4x0,3	А/5	55	тск	6		
115	Деталь пиццали (?)	железо	5,5x2,5x1,5	Д/2'	107	навоз+щепа	4		

116	Ручка ножа с заклепкой	дерево	8,9x1,6x0,3	В/0'	86	тск	5		
117	Шомпол	железо	11x3x0,7	А/2'	91	щепы	5		обломан
118	Гвоздь обувной	железо	2,5x0,15; d 1	В'/6	81	тск+щепы	5		погнут
119	Гвоздь обувной	железо	1,6x0,1; d 0,7	Г/0'	58	тск	6	п. № 35	
120	Гвоздь обувной	цветной металл	1,5x0,15; d 1,4	В'/7(кв.Г / 1', гл.140 см)	71	тск+щепы	6		
121	Гвоздь обувной	железо	2,9x0,15; d 1	В'/7	100	щепы+тск	5		
122	Гвоздь обувной	железо	1,7x0,15; d 1,6	А'/6	84	тск+щепы	5		
123	Гвоздь обувной	железо	2,8x0,15; d 1,2	А'/6	76	тск+щепы	6		
124	Гвоздь обувной	цветной металл	2,5x0,15; d 1	Б/2'	103	навоз	4		
125	Гвоздь обувной	цветной металл	1,5x0,15; d 0,9	В'/6	125	тск+щепы	5		
126	Гвоздь обувной	цветной металл	2,6x0,15; d 1,1	А/3'	105	навоз	4		
127	Гвоздь обувной	железо	1,4x0,15; d 1,4	Б'/6	75	тск+щепы	5		
128	Гвоздь обувной	железо	1,7x0,2; d 1	А'/6	131	тск+щепы	3		
129	Гвоздь обувной	цветной металл	1,1x0,15; d 0,8	А/3'	141	щепы	3		коррозия
130	Гвоздь обувной	железо	1,4x0,15; d 0,7	В'/4	145	тск+щепы	3		
131	Гвоздь обувной	железо	1,2x0,15; d 1	А'/6	143	тск+щепы	3		
132-133	Гвозди обувные	железо	3,5x0,25; d 1	Б'/6	98	тск+глина	5		
134-135	Гвозди обувные	цветной металл	1,5x0,2; d 0,8 и 1,3x0,2x1	Б'/6	97	тск+глина	5		
136	Гвоздь декоративный от задника сапога	железо	0,85x0,1; d 0,3	Г/1'	14	тск+щепы	6	яма 3	
137	Гвоздь строительный	железо	11,5x0,4; d 1,6	А/2'	152	щепы	3		
138	Гвоздь строительный	железо	9,6x0,5; d 1,5	Б'/4	85	тск	5		кончик загнут
139	Гвоздь строительный	железо	12x0,7x0,2; 1,3x1,7 (шляпка)	А'/4	116	тск	4	п. № 18Б	
140	Гвоздь строительный	железо	8,2x0,7x0,3; d 0,9	Б'/6	92	тск+глина	5		кончик загнут
141	Гвоздь строительный	железо	9x0,4; d 0,9	В'/1	183	щепы	3		согнут в центре
142	Скоба строительная	железо	L 17; 6,5x0,6x0,2	Г/0'	97	тск	4		
143	Скоба строительная	железо	L 8,1; 1,9x0,5x0,15	А'/8	130	тск	3		

144	Скоба строительная	железо	L 10; 3x0,6x0,2	Г/0'	80	тск	5	п. № 35/2	
145	Скоба строительная	железо	L 8,4; 2,2x1x0,2	Б'/6	144	тск+щепа	3		
146	Скоба строительная	железо	L 10; 2,5x0,8x0,2	Д/1'	107	навоз+щепа	3	п. № 33	
147	Скоба строительная	железо	L 7,2; 2,5x0,6x0,2	Г/0'	83	тск	5	п. № 35/2	
148	Скоба строительная	железо	L 7,5; 2,5x0,6x0,2	Г/2'	85	щепа+навоз	5		
149	Скобка	железо	L 2; 0,5x0,15x0,15	А'/6	130	тск+щепа	3		
150	Игла швейная	железо	4,4x0,13	А/4'	91	тск	5		погнута
151	Игла швейная	железо	3,7x0,1	Д/1'	16	глина	6	яма 3	
152	Игла швейная	железо	4,4x0,11	Д/1'	21	глина	6	яма 3	
153	Игла швейная	железо	3,9x0,11	А'/3	67	тск	5	п. № 21А	
154	Игла швейная	железо	4x0,1	А'/1	74	тск	5	п. № 21А	
155	Игла швейная	железо	3,5x0,15	Г/0'	68	тск	6	п. № 35/1	
156	Игла швейная	железо	4,2x0,12	Г/1'	76	тск	5	п. № 35/2	
157	Игла швейная	железо	4,4x0,12	Б'/6	88	тск+глина	5		
158	Игла швейная	железо	3,5x0,1	Б'/0	98	тск	5		
159	Игла швейная	железо	4x0,15	В'/7	99	щепа+тск	5		
160	Игла швейная	железо	5x0,13	А'/5	130	тск+щепа	3		
161	Игла швейная	железо	3x0,09	Б'/0'	106	тск	4		
162	Игла швейная	железо	4,1x0,1	В'/7	122	тск+щепа	4		
163	Игла швейная	железо	4,6x0,1	А/2'	99	уголь	5		
164	Игла швейная	железо	4x0,1	Б/3'	89	навоз+щепа	5		немного погнута
165	Швейная игла	железо	4x0,2	А/2	142	тск	3		концы обломаны, окислена

166	Игла швейная	железо	3,7x0,09	Б/2	144	тск+щепа	3		ушко обломано
167	Игла швейная	железо	3,5x0,1	Б/5	144	тск+щепа	3		
168	Игла швейная	железо	2,9x0,09	Б/3	125	тск+щепа	4		ушко обломано, погнута
169	Игла швейная	железо	3,3x0,12	В/5	131	тск+щепа	3		ушко обломано
170	Игла швейная	железо	4,2x0,15	В/0'	96	тск+щепа	5		ушко обломано, погнута
171	Игла швейная	железо	3,1x0,1	А/6	106	тск+щепа	5		концы обломаны
172	Игла швейная	железо	2,1x0,11	В/5	90	тск+щепа	5	п. № 34	концы обломаны
173	Игла швейная	железо	3,5x0,1	Б/5	101	глина+тск	5		ушко обломано
174	Игла швейная	железо	3,7x0,09	Б/5	94	глина+тск	5	п. № 34	ушко обломано
175	Игла швейная	железо	3,6x0,1	Б/5	101	тск+глина	5	п. № 34	ушко обломано
176	Игла швейная	железо	3,5x0,1	Б/5	90	глина+тск	5	п. № 37(?)	ушко обломано, погнута
177	Игла швейная	железо	3,7x0,12	Б/1	98	тск+уголь	5		ушко обломано
178	Игла швейная	железо	5x0,12	Д/0'	116	тск+щепа	4		ушко обломано, окислена
179	Игла швейная	железо	4x0,1	А/6	140	тск+щепа	3		ушко обломано, погнута
180	Игла швейная	железо	3,4x0,1	В/1	123	тск	3		погнута
181	Игла швейная	железо	3,8x0,12	А/7	99	щепа+тск	5		ушко обломано
182	Игла швейная	железо	2,3x0,09	А/5	124	тск+щепа	4		фрагмент (1/2)
183	Игла швейная	железо	2,1x0,1	Б/5	122	тск+щепа	4		фрагмент (1/2)
184	Игла швейная	железо	2x0,1	В/6	143	тск+щепа	3		фрагмент (1/2)
185	Игла швейная	железо	2,8x0,1	Б/6	147	тск+щепа	3		концы обломаны
186	Игла швейная	железо	3,6x0,1	В/0'	137	навоз+уголь	4		ушко обломано
187	Игла швейная	железо	2,1x0,1	А/7	138	тск+щепа	3		фрагмент (1/2)
188	Игла швейная	железо	3,5x0,1	А/6	144	тск+щепа	3		концы обломаны
189	Игла швейная	железо	3,5x0,09	В/0'	128	навоз	3		концы обломаны
190	Игла швейная	железо	3,3x0,13	А/2'	84	тск	5		ушко обломано
191	Игла швейная	железо	3,9x0,13	А/2'	84	тск	5		ушко обломано
192	Игла швейная	железо	1,8x0,1	Б/6	87	тск+глина	5		фрагмент (1/2)

193	Игла швейная	железо	2,3x0,15	В/0'	79	тск	5	п. № 35/2	острый конец обломан
194	Игла швейная	железо	3,8x0,13	Б/0'	69	тск	5		ушко обломано, коррозия
195	Игла швейная	железо	3,1x0,09	Б/7	91	тск+щепа	5		ушко обломано
196	Игла швейная	железо	1,9x0,1	В/2'	34	тск	6	яма 2	фрагмент (1/2)
197	Игла швейная	железо	2,8x0,1	Б/5	65	тск	6	под п. № 37(?)	ушко обломано, погнута, коррозия
198	Игла швейная	железо	4,3x0,1	Б/8	112	тск+щепа	4		ушко обломано
199	Игла швейная	железо	2,1x0,1	Д/1'	41	тск	6	п. № 35/1	фрагмент (1/2)
200	Игла швейная	железо	3,5x0,1	Г/1'	29	глина	6	яма 3	ушко обломано, окислена
201	Игла швейная	железо	3,4x0,1	Д/4'	7	тск+глина	6	яма 5	ушко обломано
202	Игла швейная	железо	4x0,1	Г/1'	23	глина	6	яма 3	ушко обломано, погнута
203	Игла швейная	железо	4,2x0,12	А/8	112	тск+щепа	4		ушко обломано, погнута
204	Игла швейная	железо	3,4x0,1	Г/2'	27	глина	6	яма 3	острие обломано
205	Игла швейная	железо	3,8x0,1	Г/1'	24	тск+глина	6	яма 3	ушко обломано
206	Игла швейная	железо	3,5x0,08	Г/1'	44	глина	6	яма 3	ушко обломано
207	Игла швейная	железо	3,5x0,1	Г/2'	18	глина	6	яма 3	ушко обломано
208	Игла швейная	железо	3,7x0,1	Г/2'	9	глина	6	яма 3	ушко обломано
209	Игла швейная	железо	2,8x0,12	А/1	126	тск	4	п. № 18А	фрагмент (1/2)
210	Игла швейная	железо	2,8x0,08	А/4	115	тск	4		ушко обломано
211	Игла швейная	железо	4x0,12	В/0'	86	тск	5		ушко обломано
212-213	Иглы швейные	железо	2x0,15 и 2,3x0,15	А/8	93	тск+щепа	5		острия обломаны
214	Клинок ножа	железо	3,5x3,5x0,36	Б/5	96	навоз	5		фрагмент
215	Кресало	железо	5,4x3,05x0,1-0,42	А/0'	132	тск	3		пластинчатое
216	Гвоздь?	железо	d 5,5; 1x0,5x0,4(стержень)	В/2'	57	тск	6		с огромной шляпкой
217	Пластина	железо	5x4,5x0,9x0,4	Г/4'	76	навоз	5		брусчатая, согнута
218	Пластина	железо	6x2x0,43	А/6	83	тск+щепа	5		фигурная

219	Стержень брусчатый (гвоздь?)	железо	10x0,4x0,6	Г/0'	60	тск	6		изогнут
220	Пластина	железо	4,4x1,7x0,3	Б/6	89	тск+глина	5		фигурная, рамчатая, с 1 отверстием
221	Обивка сундучная	железо	3,5x2,7x0,1x1x1,3	Б/4'	108	тск	4		пластинчатый
222	Пластина	железо	8,2x2x1x0,7	В/3	97	тск	5		брусчатая, расширенная у одного конца
223	Пластина	железо	3,8x1,9x0,15	В/7	99	щепа+тск	4		согнута дугой, с треугольными выступами
224	Клинок ножа	железо	3,6x1,26x0,3	Б/8	117	тск+щепа	4		фрагмент
225	Пластина	железо	7,2x3x0,18	В/6	91	тск+щепа	5		вогнута
226	Пластина с отверстием	железо	4,3x2,2x0,3; d отв. 0,48	А/2'	86	тск	5		
227	Пластина с отверстием	железо	3,3x1,5x0,28; d 0,5	Б/8	109	тск+щепа	4		
228	Пластина	железо	3,8x2,3x0,08	Г/0'	92	тск	5		
229	Пластина с отверстием	железо	4,3x2,5x0,18; d отв. 0,3	А/1'	87	щепа	5		
230	Скоба строительная	железо	L 7,6; 2,2x0,1	Б/0	159	щепа+тск	3		расплющена в центре, концы обломаны
231	Крючок рыболовный	железо	L - 5; d - 0,3	Б/5	145	тск+щепа	3		
232	Крючок рыболовный	железо	L - 3,5; d - 0,13	В/4'	47	тск	6	яма 7	
233	Крючок рыболовный	железо	L - 2,6; d - 0,12	Г/0'	86	тск	5	п. № 35/2	
234	Крючок рыболовный	железо	L - 2,9; d - 0,1	А/6	54	тск+навоз	6		слегка погнут
235	Крючок рыболовный	железо, китовый ус	L - 2,4; d - 0,13	Д/2'	84	тск	5		с фрагментом поводка
236	Крючок рыболовный	железо	L - 9; d - 0,25	В/4	153	тск	1	п. № 24	
237	Крючок рыболовный	железо	L - 8,5; d - 0,4	В/3	170	щепа	1	п. № 24	
238	Крючок рыболовный	железо	L - 10; d - 0,4	В/3	153	тск	1	п. № 24	
239	Крючок рыболовный	железо	L - 10,2; d - 0,4	В/4	157	тск	1	п. № 24	
240	Крючок рыболовный	железо	L - 9,2; d - 0,4	В/4	168	тск	1	п. № 24	
241	Крючок рыболовный	железо	L - 10,3; d - 0,4	В/3	161	тск	1	п. № 24	

242	Крючок рыболовный	железо	L - 9,5; d - 0,35	A/5	235	тск	1		
243	Крючок рыболовный	железо	L - 4,8; d - 0,23	B/1	91	тск	5		
244	Крючок рыболовный	железо	L - 5; d - 0,4	B/3	125	тск	1	п. № 24	утраты
245	Крючок рыболовный	железо	L - 5,5; d - 0,4	B/3	125	тск	1	п. № 24	утраты
246-250	Крючки рыболовные	железо	L - 9,8-6,3; d - 0,3-0,4	B/2	148	тск	1	п. № 24	5 шт.
251-257	Крючки рыболовные	железо	L - 11-8,5; d - 0,3-0,5	B/3	125	тск	1	п. № 24	7 шт.
258-327	Крючки рыболовные	железо	L - 12-6,5; d - 0,2-0,5	B/2	155	тск	1	п. № 24	скопление (72 шт.)
328	Переплет оконный	железо, слюда	4,5x0,5x0,1; d круга - 1,7; d отверстия - 0,7	B/0	113	тск	4		фрагмент с остатками слюды
329	Крышка самовара	бронза, медь	d - 6,3; 2,5x0,5	B/3	118	тск	1	п. № 24	
330	Крышка самовара	медь	d - 4,35; 1,4x0,4	B/3'	33	тск	6	яма 2	
331	Наперсток	медь	d низа - 2; d верха - 1,5; 1,75x0,08	D/2'	110	навоз+щепа	4		
332	Наперсток	медь	d низа - 1,45; d верха - 1; 1,84x0,05	B/5	70	тск	6	п. № 37(?)	
333	Пломба	свинцово-оловянистый сплав	2x1,9x0,3	B/2'	73	тск+щепа	5		
334	Пломба	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,8; 2,5x0,4	A/2'	96	щепа	5		с петель и штампованным узором на одной стороне
335	Пломба	свинцово-оловянистый сплав	d - 2,46; 3,3x0,5	B/2'	78	тск+навоз	5		
336	Пинцет	латунь	4x0,7x0,1	B'-B'/1	161	тск	3		
337	Пинцет	латунь	4,2x0,5x0,1	Г/1'	15	глина	6	яма 3	
338	Пинцет	латунь	1,3x0,9(головка); 5,3x0,55x0,16	B/6	86	тск+глина	5		с овальной головкой

339	Нашивка	белая бронза	1,3x1,2x0,2; d - 0,3	A/4'	148	щепа	3		четырёхлепестковая (1 - частично обломан), с круглым отверстием в центре
340	Нашивка	белая бронза	1,3x1,2x0,1; d - 0,2	A/4'	147	щепа	3		четырёхлепесткова я с круглым отверстием в центре
341	Нашивка	белая бронза	1,38x1,27x0,2; d - 0,3	A/4'	155	щепа	3		четырёхлепесткова я с круглым отверстием в центре
342	Нашивка	белая бронза	1,3x1,22x0,2; d - 0,3	A/4'	149	щепа	3		четырёхлепесткова я с круглым отверстием в центре
343	Нашивка	белая	1,9x1,4x0,3; d - 0,4	A/4'	149	щепа	3		четырёхлепестковая (1 - частично обломан), с
		бронза							круглым отверстием в центре
344	Нашивка в форме рыбки	белая бронза	1,7x1,05x0,28	A/4'	154	щепа	3		двустороннее литье
345	Нашивка в форме коника	свинец	2,5x2,4x0,25	Б/3	155	щепа+тск	3		одностороннее литье
346	Подвеска	белая бронза	d - 2,2	Б/7	58	глина	6		круглая
347	Нашивка	медь	2x1,5x0,05	Б/5	146	тск+щепа	3		овальная
348	Нашивка	медь	d - 2,5	Б/8	122	тск	4		круглая
349	Нашивка с гравировкой	латунь	2,9x2,2x0,04	A/6	151	тск+щепа	3		овальная
350	Деталь серьги	бронза(медь?)	1,2x0,8x0,1	Д/1'	89	тск	5	п. № 35/2	треугольной формы, с 3 отверстиями

351	Подвеска	бронза	3x1x0,15	Д/1'	82	тск	5	п. № 35/2	подтреугольной формы с фигурным навершием
352	Пластина	медь	3x0,9x0,12					п. № 35/2	
353	Навершие рукояти ножа	медь	2,1x1,4x0,04	Г/1'	46	тск	5	п. № 35/1	
354	Навершие рукояти ножа	медь	2,4x1,7x0,06	А/3	77	тск	5	п. № 21А	небольшие утраты
355	Пряжка	бронза	3,47x1,3x0,16	В/0'	83	тск	5	п. № 35/2	рамчатая, с орнаментом, фрагмент
356	Пряжка	медь	1,46x0,9x0,44x0,1	Г/0'	80	тск	5		рамчатая
357	Пряжка	медь	0,86x0,92x0,2x0,08	Б/7	90	тск+щепка	5		рамчатая
358	Пряжка	медь	3,3x1,4x0,08	Д/2'	88	навоз+щепка	5		с орнаментом
359	Кольцо	серебро?	d обода - 2,2 + 0,3x0,1; d щитка - 1,2	Б/7	71	тск	6		с гравировкой на щитке
360	Кольцо	бронза	d обода - 1,4 + 0,25x0,15; d щитка - 0,9	Д/0'	62	тск+глина	6		детское
361	Кольцо	белая бронза	d обода - 2 + 0,2x0,2; d щитка - 0,7	Д/2'	106	навоз+щепка	4		с гравировкой на щитке, окислено
362	Перстень	медь	d обода - 1,4 + 0,3x0,15; рант - 0,8x0,6	Б/0	97	тск	4		камень утрачен
363	Кольцо	медь	обод - 0,4x0,2; щиток - 1,3x1,15	А/2'	120	навоз+уголь	4		с гравировкой на щитке, смято
364	Кольцо	бронза	d обода - 1,9 + 0,2x0,1; d щитка - 1,75	В/0'	102	тск	4	под п. № 14	с гравировкой на щитке, утраты на ободу
365	Серьга	медь,	4x0,9	Г/1'	19	глина	6	яма 3	с бусиной зеленоватого стекла
		стекло							
366	Крест нательный	серебро?	2,96x2,1x0,15	Д/2'	97	тск+щепка	5	п. № 35/2	немного погнут

367	Крест нательный	бронза	3,4x2,2x0,12	В/0'	92	тск	5		
368	Крест нательный	медь	2,82x1,66x0,15	А/6	80	тск+щепа	5		
369	Крест нательный	серебро?позолота	3,7x2,47x0,14	В/1	81	тск	5		
370	Крест нательный	медь	4,7x3x0,17	В/1	86	тск	5		
371	Крест нательный	медь	3,6x2,1x0,13	Б/1	83	тск	5		
372	Крест нательный	медь	6,8x5x0,15	В/1	82	тск	5		
373	Крест нательный	медь, шерсть	3,7x2,36x0,12	Б/1'	76	тск+щепа	5		с фрагментом плетеного из цветных нитей гайтана
374	Крест нательный	желтая бронза	3,3x2,4x0,14	Б/2'	155	тск+щепа	3		петля обломана
375	Крест нательный	бронза	3x2,6x0,12	Д/2'	110	навоз+уголь	4	за 3 стеной п. № 34	край нижней ветки обломан
376	Крест нательный	бронза	3,78x3x0,15	Г/2'	93	навоз+щепа	4		1/2 нижней ветви обломана
377	Крест нательный	медь	2,3x2,5x0,14	Б/7	101	тск+щепа	5		1/2 нижней ветви обломана
378	Крест нательный	медь	1,37x1,23x0,08	Г/2'	18	глина	6	яма 3	нижняя ветвь обломана; возможно - детский
379	Крест нательный	бронза	3x3x0,15	Д/2'	116	навоз+уголь	4		верхняя ветвь обломана
380	Крест нательный	бронза	2,3x1,9x0,15	В/1	76	тск	5		верхняя ветвь обломана
381	Крест нательный	бронза	3,2x2,5x0,15	Г/3'	92	тск+навоз	5		нижняя ветвь обломана
382	Крест нательный	медь	2,3x2,2x0,15	Б/3'	89	щепа+тск	5		1/2 нижней ветви обломана
383	Крест нательный	медь	2,78x2,4x0,12	В/0'	77	тск	5		1/2 нижней ветви обломана
384-385	Крест нательный	медь, шерсть	2,2x2x0,15; 5x4,5 (ткань)	В/0'	63	тск	6		завернут в ткань; нижняя ветвь обломана
386	Крест нательный	серебро,позолота	1,7x0,77x0,15	В/4'	71	тск	6		фрагмент - ветвь

387	Крест нательный	серебро?	1,72x0,7x0,16	Б/2	101	тск	4		фрагмент - верхняя ветвь с петлей
388	Крест нательный	бронза?	1,1x0,72x0,16	Г/1'	21	глина	6	яма 3	фрагмент ветви
389	Крест нательный	медь	1,37x0,75x0,14	Д/1'	14	глина	6	яма 3	фрагмент - ветвь
390	Накладка поясная	белая бронза	d - 1,7	Д/3'	93	навоз+уголь	5		плоская круглая; петля разомкнута
391	Пуговица плоская	медь	d - 1,5	Д/0'	186	тск	2		плоская круглая с утратами; петля обломана
392	Пуговица литая	медь	1,6x0,7	Г/1'	140	навоз+щепа	3		рифленая с ребром
393	Пуговица литая	свинец	1,3x0,7	Б/2'	137	навоз+щепа	3		шаровидная
394	Пуговица литая	свинец	1,5x0,9	В/0'	94	щепа+тск	5		шаровидная
395	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,3x0,65	Б/2	141	щепа+тск	3		шаровидная
396	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,7x1,2	Д/2'	104	навоз+щепа	4		шаровидная
397	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,5x0,9	Б/0	98	тск	5		шаровидная
398-400	Пуговицы литые	свинцово-оловянистый сплав	1,2x0,7	Г/1'	30	тск	6	яма 3	шаровидные
401	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,4x1,2	Б/4'	145	щепа+уголь	3		шаровидная
402	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,8x0,8	Д/1'	97	навоз+щепа	5	п. № 35/2	шаровидная
403	Пуговица литая	медь	1,2x0,7	Г/1'	13	глина	6	яма 3	шаровидная, с желобком по центру сферы
404	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,5x1	Г/0'	87	тск	5		шаровидная

405	Пуговица литая	медь	1,4x0,6	Г/1'	27	глина	6	яма 3	шаровидная
406	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,2x0,7	А/3	72	тск	5	п. № 21А	шаровидная
407	Пуговица литая	свинец	1,22x0,7	А/0	117	тск	4	п. № 18	шаровидная, петля слегка погнута
408	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,3x0,75	Б/1	93	тск	5		шаровидная, с овальными выемками снизу сферы
409	Пуговица литая	медь	1,3x0,7	Б/3'	82	щепа+тск	5		шаровидная
410	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,3x0,6	В/0'	69	тск	6		шаровидная
411	Пуговица литая	свинец	1,6x0,7	А/0'	72	щепа	5		сфера уплощенная
412	Пуговица литая	медь	1,5x0,8	В/6	57	тск	6	п. № 37	шаровидная; утраты на петле
413	Пуговица литая	белая бронза	1,5x0,9	Г/4'	59	тск	6		шаровидная, с желобком по центру сферы
414	Пуговица литая	медь	1,7x1,1	Д/1'	150	навоз+щепа	3		шаровидная; утраты на петле
415	Пуговица литая	свинцово-оловянистый сплав	1,5x0,9	Г/2'	84	щепа+навоз	5		шаровидная с узором и шипом в нижней части сферы
416	Пуговица литая	медь	1,1x0,7	Г/3'	81	тск+навоз	5		с ребром в центре сферы
417	Пуговица литая	свинец	2x0,85	Д/2'	104	навоз+щепа	4		шаровидная с валиком по центру сферы и шипом снизу
418	Пуговица литая	бронза	1,23x0,9	Б/1	149	тск	3		с ребром по центру сферы и узором в ее

										нижней части; смята в верхней части
419	Пуговица литая		свинец	0,9x0,65	Б/2'	136	навоз+щепа	3		с ребром по центру сферы и узором в ее нижней части; утраты на петле
420	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	1,9x1,3	А/0	79	тск	6		шаровидная, с орнаментом дольками
421	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	1,9x1,3	В/5	93	тск+щепа	5		шаровидная, с орнаментом дольками
422	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	1,8x1,3	В/3'	102	щепа+уголь	5		шаровидная со сложным орнаментом; смята
423	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	1,7x1,4	А/0	84	тск	5		шаровидная со сложным орнаментом; смята
424	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	2x1,4	Б/3'	86	тск+навоз	5		шаровидная со сложным орнаментом; смята
425	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	2,3x1,4	Б/1'	121	навоз	3		шаровидная со сложным орнаментом; смята
426	Пуговица полая		белая бронза	1,7x1	А/1'	107	навоз+тск	4		смята
427	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	2,3x1,2	В/8	136	тск+щепа	3		шаровидная со сложным орнаментом; смята
428	Пуговица полая спаянная штампованная		белый металл	1,8x1	Б/1'	123	навоз+щепа	3		шаровидная, с орнаментом дольками;

									смята
429	Пуговица полая	медь	1,5x0,8	А/6	83	тск+щепа	5		фрагмент (половинка) сферы; смята
430	Пуговица полая	серебро?	1,5x1,2	Г/1'	33	тск	6	яма 3	петля обломана, смята
431	Пуговица полая спаянная штампованная	белый металл	1,1x1	В/4'	76	навоз+тск	5		шаровидная со сложным орнаментом, петля обломана; смята
432	Пуговица полая	серебро	1,2x1	Д/0'	132	тск	3		верх вдавлен
433	Пуговица полая	белый металл	1,3x1	А/7	91	щепа+тск	5		две смятые половинки
434	Пуговица литая	бронза	0,8x0,76	Г/3'	38	тск	6	яма 2	шаровидная, с орнаментом; петля обломана
435	Монета XVIII в.	цветной металл	2,2x0,15	В/2	152	тск	1	п. № 24	полностью окислена
436	Монета XVIII в.	цветной металл	2,2x0,25	А/1	180	тск	3	п. № 12А	полностью окислена
437	Монета XVIII в.	цветной металл	2,7x0,3	А/6	171	тск	3		полностью окислена
438	Монета XVIII в.	цветной металл	2x0,1	Б/0'	220	тск	2		полностью окислена
439	Монета XVIII в.	цветной металл	1,8x0,1	А/0'	204	тск	2		полностью окислена
440	Монета XVII в.	медь	1,1x0,7x0,05	Г/0'	115	тск	4		
441	Монета XVII в.	белый металл	1,4x0,7x0,05	Б/5	103	тск+глина	4		
442	Монета XVII в.	медь	1,1x0,7x0,05	Б/3	120	тск+щепа	4		
443	Монета XVII в.	белый металл	1,2x0,9x0,05	Г/1'	105	тск	4		
444	Монета XVII в.	белый металл	1,1x0,7x0,05	А/2	120	тск	4		небольшие утраты
445	Монета XVII в.	белый металл	1,2x0,9x0,05	Б/5	123	тск+щепа	4		
446	Монета XVII в.	медь	0,9x0,9x0,05	В/6	145	тск+щепа	3		

447	Монета XVII в.	медь	1x0,65x0,05	В/6	147	тск+щепа	3		
448	Монета XVII в.	белый металл	1,5x1,05x0,05	Б/3	130	щепа+тск	3		
449-450	Монеты XVII в.	белый металл	1,3x0,9x0,05 и 1,1x1x0,05	А/1'	142	щепа	3		небольшие утраты
451	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,9x0,05	А/2'	86	тск+глина	5		
452	Монета XVII в.	белый металл	1,2x1x0,05	В/2'	68	тск+глина	6		
453-454	Монеты XVII в.	белый металл	1,2x1x0,05 и 1,3x1x0,05	В/2'	78	тск+глина	5		
455	Монета XVII в.	белый металл	1,2x0,9x0,05	В/3'	56	тск+щепа	6		
456	Монета XVII в.	белый металл	1,4x1x0,05	Г/3'	55	тск+навоз	6		немного погнута
457	Монета XVII в.	белый металл	1,1x0,95x0,05	А/2'	77	тск+щепа	5		
458	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,8x0,05	А/7	114	тск+щепа	4		
459	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,9x0,05	Б/8	91	тск+щепа	5		
460	Монета XVII в.	белый металл	1,25x0,95x0,05	А/1	73	тск	5	п. № 21А	
461-462	Монеты XVII в.	белый металл	1,2x0,9x0,05 и 1,3x0,9x0,05	Б/1	93	тск	5		
463	Монета XVII в.	белый металл	1,2x1,1x0,05	Б/0'	91	щепа+тск	5		
464	Монета XVII в.	белый металл	1,2x1x0,05	Б/6	88	тск+глина	5		
465	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,9x0,05	Г/3'	66	тск	6		
466	Монета XVII в.	белый металл	1,25x1x0,05	Г/3'	54	тск	6		
467	Монета XVII в.	белый металл	1,1x0,8x0,05	А/0	170	тск	3	п. № 17	небольшие утраты
468	Монета XVII в.	белый металл	1,3x1,1x0,05	Г/3'	52	тск	6		
469	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,9x0,05	Д/2'	19	тск	6	яма 3	
470	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,8x0,05	Б/5	100	щепа+уголь	4		
471	Монета XVII в.	белый металл	1,3x0,9x0,05	Б/3	74	тск	5		
472	Монета XVII в.	белый металл	1,5x0,8x0,05	В/3	165	тск+щепа	3		
473	Монета XVII в.	белый металл	1,1x0,85x0,05	Г/0'	74	тск	5		немного погнута
474	Монета XVII в.	белый металл	0,9x0,8x0,05	Б/8	54	тск+щепа	6		
475	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,42	А/3'	72	тск	6		
476	Пуля	свинцово-оловянистый	d – 0,98	Г/0'	130	тск	3		поверхность

		сплав							неровная
477	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d – 1,05	Б/0'	62	тск	6		с хвостиком
478	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	1,2x1,1x0,7	А/1	119	тск	4	п. № 18А	сплющена, поверхность неровная
479	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d – 1,1	Г/2'	2	глина	6	яма 3	
480	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 0,88	В/8	136	тск+щепа	3		
481	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,23	А/6	139	тск+щепа	3		поверхность неровная
482	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,32	Б/1'	73	тск+навоз	5		
483	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 0,9	Б/2'	124	навоз	3		
484	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,1	Г/1'	38	тск	6	яма 3	поверхность неровная; с валиком по центру
485	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,22	Д/0'	80	тск+щепа	5		
486	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d – 0,98	В/3	131	тск+щепа	3		
487	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,3	Б/0'	67	тск	6		
488	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,1	Б/4	98	навоз+щепа	5		поверхность неровная
489	Пуля	свинцово-оловянистый	d – 1,02	А/0'	116	навоз	4		поверхность

		сплав							неровная
490	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1	Д/1'	92	тск	5		
491	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	1x0,8	Д/1'	104	навоз+щепа	4		деформирована, поверхность неровная
492	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,08	А/5	132	тск+щепа	3		
493	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 0,9	А/1'	141	щепа	3		
494	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,12	В/5	84	тск+щепа	5		
495	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,2	Г/1'	96	тск+щепа	4		поверхность неровная
496	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,21	Б/0	103	тск	4		
497	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,32	Д/0'	78	тск	5	п. № 35/2	
498	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,2	Г/2'	72	тск	6		поверхность неровная
499	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,42	Б/2	104	тск+щепа	4		
500	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	1,3x1x0,8	Б/4	108	тск+щепа	4		слегка сплющена, поверхность неровная
501	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,2	Д/1'	67	тск	6	п. № 35/1	
502	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 0,9	В/7	133	тск+щепа	3		

		сплав							
503	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1,1	B/2	67	тск	6		поверхность неровная
504	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	d - 1	D/1'	82	тск	5	п. № 35/2	
505	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	1,7x1,6x1,1	D/1'	61	тск	6		сильно деформирована
506	Пуля	свинцово-оловянистый сплав	2x1,6x1,2	D/3'-2'	69	тск	6		с крупным хвостиком; утраты
507	Капля	цветной металл	0,6x0,4	B/1	160	тск	3		
508	Пуля	свинец	1x0,6	B/2	120	тск	1	п. № 24	
509-513	Пуговицы литые	свинцово-оловянистый сплав	1x0,7	A/1'	148	щепа	3		шаровидные
514	Пуговица полая спаянная штампованная	медь	d - 1	B/4	123	тск+щепа	4		шаровидная полая; петля обломана
515	Ювелирный инструмент(?)	бронза	4,3x0,9x0,3	A/7	73	тск+щепа	6		фрагмент; загнутая пластина с острием на одном конце
516	Пластина	медь	4,5x3,5x0,05	A/5	107	тск+щепа	4		согнута, заклепки медные
517	Моток проволоки	латунь	d проволоки - 0,04	B/4	86	тск	5		
518	Ключ	железо, латунь	3,26x1x0,4	B/8	115	тск+щепа	4		
519	Навершие рукояти ножа	медь	2x2,13x0,08	D/2'	55	тск	6	п. № 35/1	
520	Колечко	медь	1,5x0,2	D/1'	69	тск	6		
521	Накладка сундучная	черный металл	3,3x3,3x0,13	B/4	126	щепа+тск	3		утраты

522	Пластина	медь	8,3x4,8x0,09	В/3'	59	тск+щепа	6		прямоугольная, с 6 заклепками
523	Гильза с припаянной петлей	бронза	L - 5; d – 1,12	Б/4'	101	тск	4		полюй, с петлей
524	Нашивка	латунь	1,55x1,2x0,05	Г/0'	103	тск	4		объемный 4-х лепестковый цветок
525	Гарда ножа	медь	2,7x1,4x0,11	Д/1'	79	тск	5	п. № 35/2	фрагмент 1/2
526	Кольцо	железо	d - 5,3	В/5	93	тск+щепа	5		из уплощенного прута
527	Нашивка (?)	бронза	1,52x1,05x0,05	А/3'	106	навоз	4		пластинчатая
528	Обойма	белая бронза	0,7x0,38x0,15	А/6	84	тск+щепа	5		от подвески(?), овальной формы
529	Пластина	медь	4,3x1,9x0,05	Б/3'	106	навоз	4		с 2 круглыми отверстиями
530	Пластина	медь	2,2x0,9x0,02	Б/3'	90	навоз+щепа	5		с 4 отверстиями
531	Пластина	медь	3,7x1,9x0,04	А/1'	126	навоз+щепа	3		с 1 отверстием
532	Слиток	медь	4,7x2,4x0,8	В/5	61	тск	6	п. № 37(?)	
533	Кусок свинца	свинец	1,6x1,2x0,7	Б/7	78	тск+щепа	5		
534	Кусок свинца	свинец	1,7x1,4x0,4	А/2	130	тск	4	п. № 18А	
535	Кусок свинца	свинец	1,7x1,7x0,7	Д/3'	60	тск+щепа	6		
536	Кусок свинца	свинец	3,8x3,8x0,5	А/3	124	засыпка пожарища	4	п. № 18Б	
537	Кусок свинца	свинец	0,7x1x1,2	В/2	49	тск	6		
538	Кусок свинца	свинец	2x1,4x0,6	В/0'	78	тск	5		
539	Кусок свинца	свинец	2,2x2x0,7	А/5	131	тск+щепа	3		
540	Кусок свинца	свинец	1x1x0,5	В/3	24	тск	6	яма 1	
541	Кусок свинца	свинец	1,2x0,9x0,3	Б/4'	64	тск	6	яма 7	
542	Кусок свинца	свинец	1,5x1x0,25	А/6	84	тск+щепа	5		
543	Пластина	свинец	2x1,5x0,17	В/4	161	щепа+уголь	3		
544	Пластина	медь	2,5x1,7x0,08	Б/1	122	тск	4		
545	Кусок свинца	свинец	1,2x1,2x0,25	В/2	170	щепа	3		
546	Пластина	свинец	2,7x2x0,4	А'-Б/8	130	тск+щепа	3		согнута
547	Пластина	медь	10x0,5x0,3	А/0'	128	навоз	4		
548	Стержень	медь	4,5x0,3x0,2	Б/8	120	тск+щепа	4		слегка сплюснут и

									загнут
549	Пластина	медь	5x1,5x0,2	Д/0'	94	тск	4		свернута вдвое
550	Пластина	медь	3x1x0,02	В/6	139	тск+щепа	3		
551	Пластина	бронза	3,8x1,9x0,12	А/6-7	141	тск+щепа	3		
552	Пластина	медь	2,3x0,6x0,1	В/8	123	тск+щепа	4		согнута
553	Пластина	медь	1,4x1,1x0,1	Д/2'	41	глина	6		свернута
554	Заклепка	медь	1,2x0,07	Б/4	97	тск+щепа	5		
555	Заклепка	медь	1,3x0,9x0,06	Г/1'	24	глина	6	яма 3	
556	Заклепка	медь	1,7x1,5x0,05	А/6	128	тск+щепа	4		
557	Кусок свинца	свинец	1x0,7x0,55	Б/1	91	щепа+тск	5		
558	Прут	черный металл	51,2x0,8	В/3'	56	тск+щепа	6		загнут у одного конца
559	Кремень ружейный	камень	2,9x2,2x1,1	Д/2'	101	навоз+щепа	4		
560	Кремень ружейный	камень	2,2x2,1x2,6	А/2'	105	навоз+уголь	5		
561	Кремень ружейный	камень	2,5x2,2x1	Д/1'	97	навоз+щепа	5	п. № 35/2	
562	Кремень ружейный	камень	2,7x1,6x1,2	А/1'	143	щепа	3		
563	Кремень ружейный	камень	1,7x1,7x0,95	А/2'	105	уголь	5		
564	Кремень ружейный (?)	камень	2x2x0,5	А/2'	100	уголь	5		
565	Кремень ружейный	камень	3,5x2,3x0,9	А/2'	90	щепа	5		
566	Кремень ружейный	камень	3x3,1x1,3	А/1'	141	щепа	3		
567	Кремень ружейный	камень	2,3x1,5x0,7	Б/0	98	тск	5		
568	Кремень ружейный	камень	2,2x2,4x2,5	Г/0'	87	тск	5		
569	Камень точильный	камень	26x9,3x2,7	А/1'	137	щепа	3		склеен из двух частей
570	Камень точильный	камень	12,7x5,8x1,5	А/0'	104	щепа	4		
571	Точильный камень	камень	11,4x2,5x1,7	Г/4'	158	навоз+щепа	3		
572	Камень точильный	камень	9,1x2,8x1,4	Д/2'	111	навоз+щепа	4		с отверстием для подвешивания (частично обломано)
573	Камень точильный	камень	8,7x2,7x2,5	Д/1'	28	тск+глина	6	яма 3	с желобком от работы на боковой грани

574	Камень точильный	камень	11x2x1,5	А/0	150	тск	3	п. № 12А	
575	Камень точильный	камень	8,2x2,5x1,8	В/5	125	тск+щепа	4		
576	Камень точильный	камень	10x1,6x0,9	Д/0'	166	навоз+щепа	3		
577	Кремень ружейный	камень	2,3x2,2x0,7	Д/1'	0	глина	6	яма 3	
578	Камень точильный	камень	12,2x2,9x1,1	Г/0'	79	тск	5		
579	Камень точильный	камень	5,9x5,3x2,1	А/2'	148	щепа	3		
580	Камень точильный	камень	10,5x2,9x1,5	Г/0'	67	тск	6		
581	Камень точильный	камень	4,9x2,3x1,3	Б/2'	136	щепа+уголь	3		
582	Камень точильный	камень	8x2,2x1,2	Б/0'	182	тск	2		
583	Камень точильный	камень	3x2,7x2	А/2	132	тск	3		
584	Камень точильный	камень	4,5x2,4x1,5	Б/0'	199	тск	2		
585	Камень точильный	камень	5x3x2,5	В/4	92	тск+щепа	5		
586	Камень точильный	камень	7,9x2,3x1,9	А/3	50	тск	6	п. № 21/1	
587	Камень точильный	камень	6,2x2x1,7	А/1'	142	щепа	3		
588	Камень точильный	камень	5,9x1,7x0,7	В/2	103	тск+щепа	4		
589-590	Слюда оконная	слюда	4x3,4x0,05 и 3x2,5x0,05	Б/0	101	тск	4		с отверстиями
591	Слюда оконная	слюда	4,2x2,4x0,05	Г/3'	9	глина	6	яма 2	
592	Слюда оконная	слюда	4,3x2,8x0,05	А/1	130	тск	4	п. № 18	
593	Слюда оконная	слюда	2,95x3,1x0,05	Д/0'	96	тск	5		с отверстиями
594	Слюда оконная	слюда	4,9x3,05x0,05	Г/1'	93	тск	4		с отверстиями
595	Слюда оконная	слюда	7,4x5,6x0,05	Б/5	102	глина+тск	4		
596	Слюда оконная	слюда, железо	9,2x6,8x0,05	В/4'	48	тск	6	яма 7	с фрагмент ом переплета
597	Стакан граненый	стекло	9x6,4x5,9	В/2	150-153	тск	1	п. № 24	склеен из двух частей
598	Стакан граненый	стекло	9x605x5,5	В/2	152	тск	1	п. № 24	склеен из двух частей
599	Пузырек	стекло	7x2,5	В/3	140	тск	1	п. № 24	коричневого цвета
600	Горлышко бутылки	стекло	7x4,5x0,5	А/0	144	тск	3		зеленое, фрагмент

601	Дно бутылки	стекло	6,5x2x0,1	В/3	164	тск	1	п. № 24	коричневое, фрагмент
602	Горлышко бутылки	стекло	6,5x2x0,7	В/3	162	тск	1	п. № 24	зеленоватое
603	Стенка штофа	стекло	8,3x6,7x0,2	Б/1	107	тск	4		зеленоватое
604	Стекло оплавленное	стекло	5,5x4x0,5	В/3	114	тск	1	п. № 24	
605	Стенка фужера	стекло	2,5x2,2x0,1	В/3	152	тск	1	п. № 24	фрагмент, с надписью "...расный"
606	Стенка сосуда	стекло	3,5x2,5x0,2	А/0	131	тск	3		с тремя валиками
607	Венчик фужера	стекло	5,х2,2х0,1	В/3	152	тск	1	п. № 24	фрагмент с гравированным рисунком
608	Пузырек	стекло	10x6x2	В/2	152	тск	1	п. № 24	с сетчатым узором, плоский
609	Стекло с рисунком	стекло	2,5x1,5x0,5	Б/1'	71	глина+тск	6		с белыми и бордовыми полосками
610	Стекло с рисунком	стекло	2x1,8x0,3	В/3	152	тск	1	п. № 24	с белыми и бордовыми полосками
611	Стекло с рисунком	стекло	2,3x1,1x0,6	В/0'	77	тск	5		с белыми полосками
612	Стекло с рисунком	стекло	1,9x0,8x0,3	Б/2'	92	щепа+навоз	5		с белыми полосками
613	Стекло с рисунком	стекло	1,9x1,6x0,2	В/6	68	тск	6		с белыми полосками
614	Стенка с рисунком	стекло	2,5x1,6x0,2	Г/1'	49	тск	6	п. № 35/1	с белыми и бордовыми полосками
615	Стекло с рисунком	стекло	3,5x2,9x0,3	Д/2'	107	навоз+щепа	4		с белыми и бордовыми полосками
616	Стекло с рисунком	стекло	3,2x1,5x0,2	В/4	169	щепа+уголь	3		с белыми и бордовыми полосками
617	Венчик с цветной полоской	стекло	1,3x1,1x0,3	Б/3	152	щепа	3		с синей полосой по срезу
618	Стекло с рисунком	стекло	2,5x2,3x0,3	В/0	138	тск	3		коричневого цвета с белой полосой
619	Бисер	стекло	d - 0,21x0,14	Б/1	147	тск	3		голубой
620	Бисер	стекло	d - 0,25	А/0	97	тск	5		белый

621	Бисер	стекло	d - 0,22	Б/1	137	тск+щепа	3		белый
622-628	Бисер	стекло	d - 0,18-0,22x0,3	В/0	155	тск	3		2 желтого и 5 белого
629	Бисер	дерево	d - 0,2	Д/1'	157	навоз+щепа	3		белый
630	Бисер	стекло	d - 0,3	В/1	162	тск	3		белый
631	Бисер	стекло	d - 0,3	А/3	130	щепа+уголь	3		белый
632	Бисер	стекло	d - 0,25	А/3	130	засыпка пожарища	3	п. № 12	белый
633	Бисер	стекло	d - 0,25	А/3	130	засыпка пожарища	3	п. № 12	белый
634	Бисер	стекло	d - 0,2	А/3	155	засыпка пожарища	3	п. № 12	белый
635-636	Бусины	стекло	1,3x0,8x0,6 и 1,8x0,75x0,5	В/0	155	тск	3		светло- и темно-коричневая
637	Бисер	стекло	d - 0,4x0,25	А/3	167	тск	3	п. № 12	белый
638	Бусина	стекло	1,6x1	Б/0'	104	тск	4		темно-синяя
639-640	Бусины	стекло	0,47x0,58x0,86	А/2	90	тск	5	п. 21А	темно-коричневые
641	Бусина	стекло	1,4x0,9x0,65	А/4'	143	щепа+уголь	3		прозрачная голубовато-зеленая
642	Бусина	стекло	d - 0,9	А/1	80	тск	5	п. № 21А	синяя, склеена
643	Бусина	стекло	d - 0,86x1	А/4	129	тск	4	п. № 18Б	голубая
644	Бусина	стекло	d - 0,7x0,6	А/2'	104	уголь	5		голубая
645	Бусина	стекло	d - 0,8x0,7	В/4'	91	щепа+тск	5		голубая
646	Бусина	стекло	d - 0,7	А/1	144	тск+щепа	4	п. № 18	голубая
647	Бусина	стекло	d - 0,77	Б/5	90	тск+щепа	5		голубая
648	Бусина	стекло, шерсть	d - 0,64x0,56	Б/0'	107	тск	4		голубая, с фрагментом веревочки
649	Бусина	стекло	d - 0,6x0,57	А/3'	143	щепа	3		белая, с металлическим стержнем внутри (была в составе серьги?)

650	Пуговица	стекло, белый металл	1,1x0,6 (только бусина); 1,1x1,1 (общий)	А/4'	158	щепа+уголь	3		белая, с металлическими ограничителями (была в составе серьги?)
651	Пуговица	стекло	1,4x0,75x0,7	В/3	129	на камнях	1	п. № 24	бирюзовая
652	Вставка в перстень	стекло	1x0,8x0,3	В/0	150	тск+щепа	3		прозрачная, 6-лепестковая; небольшие утраты
653	Литейная форма для пуговиц	камень	4,8x4,4x1,5	А/2	236	тск	2		бровка
654	Литейная форма для пряжек(?)	камень, железо	7,6x7,5x0,76-1,2	Г/0'	58	тск	6	п. № 35/1	с двумя штифтами
655	Рог	кость	25x7	А/4	106	тск	5	п. № 21/2	с 2 круглыми отверстиями
656	Бивень мамонта	кость	19x7,8x1,2	А/2'	96	уголь	5		фрагмент
657	Бивень мамонта	кость	20,5x3,7x1,5	В/1	158	тск	3		фрагмент
658	Бивень мамонта	кость	17x4,5x2	Г/4'	118	щепа	4		фрагмент
659	Бивень мамонта	кость	11,5x4,8x1,6	В/3'	146	щепа	3		фрагмент
660	Бивень мамонта	кость	15,5x3x0,9	Б/4'	149	щепа+уголь	3		фрагмент
661	Бивень мамонта	кость	6,5x3,5x1,5	В/1	157	тск	3		фрагмент
662	Бивень мамонта	кость	8,8x2,2x0,35	Б/4'	149	щепа+уголь	3		фрагмент
663	Бивень мамонта	кость	5,5x0,8x0,7	Б/4'	147	щепа+уголь	3		фрагмент
664-665	Бивни мамонта	кость	3,2x2,2x0,5 и 2,5x2,4x0,6	Б/4'	150	щепа+уголь	3		фрагменты
666	Кость со следами работы	кость	9,7x3,9x2	Д/0'	78	тск	5		фрагмент
667	Кость со следами работы	кость	4x3,5x1,2	Б/1	132	тск	3		фрагмент
668	Рог со следами работы	кость	8x2x1,1	А/1	135	тск	3		фрагмент
669	Рог со следами работы	кость	4,6x2,1	А/3'	111	тск	4		фрагмент
670	Остриё	мамонтовая кость	2,8x0,9	В/5	82	тск+щепа	5		обломано
671	Деталь наборной рукояти ножа	рог оленя	3,14x2,27x0,81	Г/1'	39	тск+глина	6	яма 3	с гравированным узором на торцах
672	Деталь наборной рукояти ножа	рог оленя	2,8x1,9x0,44	Д/1'	76	тск	5	п. № 35/2	

673	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	5x5,23x0,6	А/0'	99	щепа	5		часть зубьев утрачена
674	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	4x3,1x0,4	В/4	70	тск	6		
675	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	4x3,6x0,22	Б/1'	144	навоз+щепа	3		фрагмент
676	Гребень односторонний	роговая пластина	6,3x4,4x0,42	В/0'		расконсервация	3		фрагмент, 1/2; с отверстием в центре
677	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	6,6x6,2x0,4	Г/1'	136	навоз+щепа	3		с гравировкой; обломан
678	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	4,5x3,7x0,38	В/7	143	тск+щепа	3		фрагмент, зубья обломаны
679	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	5,2x1,7x0,37	Д/2'	95	навоз+щепа	5		фрагмент
680	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	6,5x1,4x0,37	А/0	127	тск+щепа	4		фрагмент - боковой край с отверстием
681	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	5,2x1,2x0,46	Г/2'	95	щепа+навоз	4		фрагмент
682	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	5,6x2x0,32	А/2	84	тск	5	п. № 21А	фрагмент (средняя часть), склеен
683	Гребень двусторонний	мамонтвая кость	4x2,5x0,4	В/5	81	тск+щепа	5		фрагмент (средняя часть), с отверстием в центре; слонится
684	Гребень двусторонний	роговая пластина	8,6x6x0,32	В/8	61	тск+щепа	6		фрагмент (1/2)

685	Гребень двусторонний	роговая пластина	5,7x5,7x0,4	Д/2'	54	тск	6	п. № 35/1	фрагмент (края обломаны); слоится
686	Гребень двусторонний	роговая пластина	4,9x4,7x0,4	А/0'	138	щепа+уголь	3		фрагмент; слоится
687	Гребень односторонний	роговая пластина	5,5x4,3x0,32	Д/1'	168	навоз+щепа	3		спинка овальная; зубья обломаны
688	Игольник (?)	птичья трубчатая кость	6,9x1,06x0,8	Г/1'	18	тск+глина	6	яма 3	с 2 круглыми отверстиями
689	Игольник	птичья трубчатая кость	6,4x1,6x1,2	В/7	140	тск+щепа	3		с 1 отверстием; утраты
690	Игольник	птичья трубчатая кость	7,2x1,2x1	А/1	77	тск	5	п. № 21А	
691	Рукоять	мамонт?	9,2x1,7x1,7	В/2'	57	тск+щепа	6		
692	Рукоять (заготовка)	мамонт?	2,9x2x1,92	Д/2'	95	навоз+щепа	5		
693	Пуговица	мамонтная кость	1,4x1,24	А/2'	132	щепа+тск	3		шаровидная с петелькой; небольшие утраты
694	Пуговица	мамонтная кость	1,03x0,8	Д/1'	107	навоз+щепа	3	п. № 33	шаровидная с петелькой
695	Пуговица	мамонтная кость	1,4x1,06x0,93	Б/7	145	тск+щепа	3		шаровидная с петелькой
696	Пуговица	кость	0,98x0,9x0,98	Д/3'	86	тск+щепа	4		шаровидная с петелькой (обломана)
697	Деталь оленьей упряжи	рог оленя	17x17x1,5x0,5	А/0'	119	тск	4		
698	Деталь оленьей упряжи	рог оленя	10,4x2,45x0,96	Д/0'	140	навоз+щепа	3		фрагмент
699	Крючок	мамонт?	7,3x3,2x0,63	А/1'	134	щепа+тск	3		с круглым отверстием в

									широкой части
700	Щиток лучника	мамонтовый бивень	9,1x4x0,5	В/4	158	тск+щепа	3		с орнаментом; небольшие утраты
701	Кубик игральный	мамонтовая кость	0,87x0,87x0,78	Б/6	102	глина+тск	5		
702	Крючок	рог оленя	5,5x1,5x0,72	В/4	161	щепа+уголь	3		с круглым отверстием
703	Пластина с отверстиями	рог оленя	11,1x3,3x0,52	Д/0'	128	навоз+щепа	3		есть утраты
704	Заготовка навершия рукояти ножа (?)	рог	2,7x1,9x2	А/4	94	глина+тск	5		
705	Основа погремушки	килевая кость птицы	8x4,3x3,2	Б/0'	70	тск	6		с круглым отверстием
706	Рукоять опасной бритвы	кость, железо	43,5x1,4x0,7	Б/3	157	тск+щепа	3		слоится
707	Кольцо лучника	рог оленя	3,8x2,2x2,92x0,2	Г/0'	88	тск	5		полая, с 4 отверстиями
708	«Кольцо» лучника	рог оленя	2,8x2,6x0,4	Г/1'	36	тск+глина	6	яма 3	полой, с 5 кольцевыми желобками, токарная резьба
709	Пластина	китовый ус	54x4x0,8	Г/1'	12	тск+глина	6	яма 3	слоится
710	Пластина	китовый ус	26,5x4,5x0,4	Г/1'	6	тск	6	яма 3	слоится
711	Сетка	китовый ус	7x2x0,05	А/1	130	тск	3		
712	Сетка	китовый ус	10x2,5x0,05	Д/4'	11	тск	6	яма 5	фрагмент
713	Поводок от рыболовного крючка(?)	китовый ус	40,5x0,02	А/4	74	тск	5	п. № 21/2	
714	Нить	китовый ус	32x0,01	Б/1'	80	навоз	5		
715	Нить	китовый ус	31x0,01	Б/0'	98	тск	5		
716	Наконечник стрелы	мамонт?	13,2x1x0,7	Б/2'	117	навоз+уголь	4		круглый с сечении
717	Наконечник стрелы	мамонт?	12,8x0,9x0,5	Б/6	140	тск+щепа	3		овальный в сечении
718	Наконечник стрелы	мамонт?	11,4x1x0,9	В/4'	34	тск	6	яма 7	овальный в сечении

719	Наконечник стрелы	мамонтвая кость	12,3x0,9	А/4'	84	тск	5		круглый с сечении
720	Наконечник стрелы(медиальная часть)	мамонт?	9x0,98x0,7	Г/0'	80	тск	5	к востоку от п. № 35	круглый, обломок (центральная часть)
721	Наконечник стрелы	кость (мамонт?), береста	9,1x1x0,2	Б/5	77	тск	5	п. № 34	частично обернут берестой
722	Наконечник стрелы	кость трубчатая	8,1x1,3x1,1	А/1	117	тск	4	п. № 18А	треугольный в сечении, высокий
723	Наконечник стрелы	кость трубчатая	11x1,9x0,4	А/0	146	тск	3		треугольный в сечении, плоский
724	Наконечник стрелы	мамонт?	13,4x1,3x0,2	Г/3'	64	тск+навоз	6		брусчатый
725	Наконечник стрелы	рог оленя	9,7x1,8x0,7	А/1	123	тск	4	п. № 18	уплощенно- треугольный в сечении
726	Наконечник стрелы	кость	10,5x1,6x0,6	Д/1'	146	навоз+щепа	3	п. № 33	уплощенно- треугольный в сечении
727	Наконечник стрелы	кость трубчатая	13x2x0,3	Б/5	103	тск	4		треугольный в сечении, плоский
728	Наконечник стрелы	рог оленя	12,3x1,3x0,7	В/1	144	тск	3		уплощенно- треугольный в сечении
729	Наконечник стрелы	мамонт?	13x1,4x0,7	В/7	119	тск+щепа	4		уплощенно- треугольный в сечении
730	Наконечник стрелы	мамонт?	14x0,9x0,7	А/0	150	тск	3	п. № 12А	брусчатый, острие обломано
731	Наконечник стрелы	мамонт?	10,5x2x0,4	А/0-1	147	тск	3	п. № 12А	треугольный в сечении, плоский
732	Наконечник стрелы	мамонт?	9,8x2,2x0,8	В/6	129	тск+щепа	4		овальный в сечении, плоский
733	Наконечник стрелы	мамонт?	13,8x2,3x0,4	Д/1'	43	тск	6	п. № 35/1	треугольной формы с

									шипом
734	Наконечник стрелы	кость трубчатая	10,4x2x0,4	Д/4'	141	тск	3		плоский, треугольной формы
735	Заготовка наконечника стрелы	кость трубчатая	9,5x1,6x0,8	Д/2'	140	тск	3		обломан с двух сторон
736	Наконечник стрелы	кость трубчатая	4,7x1,4x0,55	Б/2	156	тск	3		фрагмент, брусчатый; с треугольными надрезами на ребрах
737	Наконечник стрелы	рог оленя	6,7x2x0,15	Б/2'	77	щепа+тск	5		втульчатый
738	Наконечник стрелы	кость трубчатая	4,8x1,2x0,52	Д/2'	140	тск	3		обломок, тыльная часть
739	Наконечник стрелы (томар)	мамонт?	9,4x1,6x1,35	А/1	134	тск	3		
740	Наконечник стрелы (томар)	рог	10,2x1,92	Д/0'	92	тск	4		
741	Наконечник стрелы (томар)	рог оленя	4,9x2,5x1,8	А/6	141	тск+щепа	3		втульчатый
742	Наконечник стрелы (томар)	рог оленя	4,35x4,02x2,3x0,2	А/0	197	тск	2		втульчатый
743	Наконечник стрелы (томар)	рог оленя	4x2,58x1,7			отвал 2008 года			
744	Наконечник стрелы (томар)	рог	10,7x1,5	А/0	167	тск	3	п. № 12А	
745	Наконечник стрелы (томар)	рог оленя	7,9x1,6x1,3	А/0'	130	навоз	3		заготовка
746-747	Ткань желто-коричневого цвета	шерсть	14,8x7,2x0,22 и 29x13,7x0,22	Б/0	100	тск	4		
748	Ткань коричневого цвета	шерсть	48x7,6x0,32	В/0'	85	тск	5	п. № 35/2	редкое переплетение
749-752	Ткань темного сине-зеленого цвета	шерсть	10,5-7x8x0,1	Д/1'	80	тск	5		треугольные детали
753	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	21x6,2x0,22	А/1'	79	тск	5		
754	Ткань зеленого цвета	шерсть	7,2x5,4x0,17	Б/1'	82	тск	5		
755	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	12x7,6x0,13	Б/0'	88	тск+навоз	5		
756-757	Ткань зеленого цвета	шерсть	18x3,5x0,1 и 14,5x5x0,1	В/1	66	тск	6		
758	Ткань синего цвета	шерсть	11,8x9,8x0,13	В/0'	76	тск+навоз	5		1 край подвернут
759	Ткань коричневого цвета	шерсть	32x6x0,26	В/3	86	тск	5		редкое

									переплетение
760	Ткань красного цвета	шерсть	8,5x6,5x0,17	В/1	66	тск	6		
761	Ткань синего цвета	шерсть	8,2x4,6x0,1	В/1	66	тск	6		
762	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	22x4,7x0,2	Б/0'	80	тск+навоз	5		
763-764	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	20,6x10-12x0,16	В/7	80	тск+щепы	5		
765	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	8x6x0,18	А/1'	115	тск	4		
766	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	17x7x0,2	Б/0'	72	тск+навоз	5		
767	Ткань кирпичного цвета	шерсть	26x6,5x0,12	В/6	61	тск	6		
768	Ткань красного цвета	шерсть	12x5x0,18	В/3'	37	тск	6		
769	Ткань серо-коричневого цвета	шерсть	10x9x0,17	Д/4'	43	тск	6		
770	Ткань серого цвета	шерсть	15,6x6x0,18	В/3'	39	тск	6	яма 2	
771	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	7,5x7,2x0,18	В/3'	43	тск	6		
772	Ткань зелено-коричневого цвета	шерсть	12,3x6,4x0,16	А/0'	62	тск+навоз	6		
773	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	27,6x2,3x0,14	Г/2'	61	тск	6		
774	Ткань синего цвета	шерсть	19x12,4x0,12	В/7	82	тск+щепы	5		ветхая
775	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	15,8x12x0,12	В/3'	39	тск	6	яма 2	
776	Ткань синего цвета	шерсть	15x9,8x0,16	А/2	80	тск	5	п. № 21А	
777	Ткань серо-желто-зеленого цвета	шерсть	31,2x6,6x0,22	А/2	80	тск	5	п. № 21А	
778	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	33,2x20,7x0,16	А/2	80	тск	5	п. № 21А	
779-780	Ткань красного цвета	шерсть	5,4-5x3x0,1	В/0'	64	тск	6		
781	Ткань «горчичного» цвета	шерсть	10x10x0,13	А/3	72	тск	6	п. № 21А	
782	Ткань светло-коричнево-зеленого цвета	шерсть	11,7x7,2x0,21	А/3	100	тск	4		
783	Ткань коричневого цвета	шерсть	22x5x0,15	А/2	73	тск	5	п. № 21А	
784	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	6x4,2x0,13	Б/0'	64	тск	6		
785-787	Ткань красного цвета	шерсть	24x2,5 и 18,5x3 и 60x2; толщ.0,13	В/3'	25	тск	6	яма 2	
788-789	Ткань желто-коричневого цвета	шерсть	15x11x0,22 и 14x17,5x0,22	В/2	29	тск+глина	6	яма 1	
790-792	Ткань коричневого цвета	шерсть	7x5-13x2-4x0,12	А/2	70	тск	5	п. № 21А	
793-794	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	6,5x4,2x0,25 и 30x15,4x0,17	Д/4'	4	тск	6	яма 5	

795-796	Ткань красного цвета	шерсть	10-11x7,5-1,7x0,16	Г/3'	30	тск+глина	6	яма 2	
797	Ткань серо-коричневого цвета	шерсть	13x8,5x0,18	В/7	69	тск	6		
798	Ткань красного цвета	шерсть	11x5,5x0,2	Б/6	55	глина	6		
799-800	Ткань зеленого цвета	шерсть	11x5 и 11,5x9,5	Г/3'	18	тск	6	яма 2	
801	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	14,4x18,8x0,1	Д/3'	25	глина	6	яма 4	
802-806	Ткань красновато-коричневого цвета	шерсть	20,8-9,2x6,5-2,5x0,12	Д/3'	25	глина	6	яма 4	
807	Ткань малинового цвета	шерсть	16x12,8x0,12	А/8		отвал	3		
808	Ткань красного цвета	шерсть	9,5x5,6x0,14	Д/3'	-5	глина	6	яма 4	
809-813	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	20-5,5x14-5x0,1	Д/3'	-5	глина	6	яма 4	№ 809 - ветхая
814	Ткань зеленого цвета	шерсть	10x10,2x0,14	Г/3'	-1	тск	6	яма 2	
815	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	16,8x10,6x0,13	Д/4'	8	тск	6	яма 5	
816	Ткань зеленого цвета	шерсть	31x13x0,13	Д/1'	22	глина	6	яма 3	
817	Ткань желто-серого цвета	шерсть	17x10x0,22	Б/6	54	глина	6		
818-819	Ткань синего цвета	шерсть	16x16x0,12 и 20x9x0,12	Д/0'	73	тск	6		ветхие
820-821	Ткань красного цвета	шерсть	11,2x7,7x0,18 и 28x17x0,1	В/8	65	тск+щепа	6		№ 821 - ветхая
822	Ткань синего цвета	шерсть	14x13x0,1	В/8	69	тск+щепа	6		ветхая
823-825	Ткань серо-зеленого цвета	шерсть	10,5-8x5-4x0,17	Б/7	48	глина	6		
826	Ткань коричневого цвета	шерсть	27x15x0,18	В/8	65	тск+щепа	6		
827-828	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	17x11x0,18 и 13,6x5,2x0,18	Д/1'	35	глина	6	яма 3	
829	Ткань зеленого цвета	шерсть	14,5x7,6x0,18	Д/4'	4	тск+глина	6	яма 5	
830-835	Ткань коричневого цвета	шерсть	13-10,5x13-5x0,15	Г/1'	14	тск+глина	6	яма 3	
836	Ткань красного цвета	шерсть	11,6x3,5x0,12	В/6	70	тск	6		
837	Ткань синего цвета	шерсть	9,6x6,4x0,15	В/6	70	тск	6		
838	Ткань серо-коричневого цвета	шерсть	24x14x0,2	Б/8	57	тск	6		
839-840	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	13x7x0,16 и 11,6x4,6x0,16	Г/1'	37	тск+глина	6	яма 3	
841-844	Ткань серо-желтого цвета	шелк	7,5-5x5-3x0,02	Г/2'	25	глина	6	яма 3	очень ветхая
845-848	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	21-9x7-6x0,13	Г/2'	24	тск+глина	6	яма 3	

849	Ткань темно-коричневого цвета	шерсть	26,3x18,6x0,18	В/8	63	тск+щепы	6		
850	Ткань красного цвета	шерсть	6,5x1,4x0,26	А/4'	103	тск	4		
851	Ткань малинового цвета	шерсть	27x7,8x0,17	В/8	65	тск+щепы	5		
852	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	23x4x0,14	Д/1'	18	глина	6	яма 3	фрагмент опушки, свернута вдвое
853-854	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	24,2x11x0,18 и 10x8,8x0,18	А/1	152	тск	3	п. № 12А	
855	Ткань синего цвета	шерсть	8x6,8x0,1	Д/2'	12	глина	6	яма 3	
856	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	13x8,4x0,1	Г/2'	9	глина	6	яма 3	
857-859	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	35,7-9,6x11,6- 8,4x0,18	А/1	87	тск	5	п. № 21А	
860-861	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	23,7x21x0,2 и 7x11x0,2	А/2	52	тск	6	п. № 21А	
862	Ткань коричневого цвета	шерсть	11x11x0,12	А/1	170	тск	3	п. № 12А	
863-864	Ткань синего цвета	шерсть	10x4,7x0,12 и 10,2x4,8x0,12	Д/1'	1	глина	6	яма 3	детали опушки
865-867	Ткань желто-зеленого цвета	шерсть	23,5-6x6-5x0,16	Б/0'	71	тск	6		
868	Ткань серо-зеленого цвета	шерсть	10x9x0,13	Б/0'	71	тск	6		
869-872	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	22,5-18x6,5-4x0,2	Б/0'	71	тск	6		
873	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	9x4x0,2	А/0	156	тск	3	п. № 12А	
874	Ткань зеленого цвета	шерсть	20,5x2,4x0,16	А/1	169	тск	3	п. № 12А	опушка, свернутая вдвое
875-877	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	31-14x13-3x0,12	Г/1'	11	глина	6	яма 3	
878	Ткань коричневого цвета	шерсть	31x3x0,26	А/1	137	тск	4	п. № 18А	опушка, свернутая вдвое
879	Ткань светло-желто-коричневого цвета	шерсть	9,3x2,5x0,13	А/1	130	тск	4	п. № 18	
880-881	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	9,4x8x0,12 и 11,6x4x0,14	Г/0'	137	тск	3		
882	Ткань коричневого цвета	шерсть	16x14x0,32	А/1'	122	навоз	3		
883	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	7x8x0,17	Б/5	97	глина+тск	5		
884	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	14x6x0,14	Б/1'	89	тск+щепы	6		
885	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	20x18,6x0,18	Д/3'	94	тск+щепы	4		

886	Ткань коричневого цвета	шерсть	21x14x0,3	В/2	95	щепа+тск	5		
887	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	12x10,6x0,18	А/1'	85	щепа	5		
888	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	21x3,5x0,22	Д/0'	105	тск+щепа	3	п. № 33	
889	Ткань коричневого цвета	шерсть	7,6x3,5x0,1	А/2'	85	тск+глина	5		
890-892	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	13,7-11,5x6-4,4x0,18	Д/1'	112	навоз+щепа	3	п. № 33	
893	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	16x12x0,2	Д/0'	99	навоз+щепа	3	п. № 33	
894	Ткань горчичного цвета	шерсть	31x6,4x0,1	В/0		расконсервация	3		С петлей?
895	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	6,8x3x0,3	В/6		расконсервация	3		
896	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	15x17,2x0,22	Д/1'	119	навоз+щепа	3	п. № 33	
897	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	12x7,6x0,14	Б/2	123	тск	4		
898	Ткань светло-коричневого цвета	шерсть	17x6x0,24	А/0'	133	щепа+навоз	3		
899	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	4,7x3,2x0,14	Б/2'	141	щепа+уголь	3		
900	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	21x12x0,18	Д/4'	141	щепа+уголь	3		
901	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	13,7x18x0,14	В/3	140	тск	1	п. № 24	
902-903	Ткань красного цвета	шелк	12,5x4,5x0,02 и 8x3,5x0,02	А/0'	130	навоз+щепа	3		№ 904 - с пуговицей и следами бисера
904	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	17x9x0,16	Д/1'	139	навоз+щепа	3		
905	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	24x3x0,25	А/2'	114	навоз+уголь	4		фрагмент опушки, свернута вдвое
906-908	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	22,7-12,4x17- 6,4x0,18	В/3	175	щепа	3		
909	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	11,6x11x0,2	А/0'	130	навоз	3		
910	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	21x11x0,24	А/2'	118	навоз+уголь	4		
911	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	18x7,6x0,22	Д/2'	131	навоз+щепа	4		
912-914	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	21-14,5x4-2,5x0,2	А/1'	110	навоз	4		
915-918	Ткань серо-коричневого цвета	шерсть	32-15,5x15-10x0,15	Б/2	95	тск+глина	5		
919	Ткань синего цвета	шерсть	14,2x2,8x0,12	Б/2'	114	тск	4		
920	Ткань желто-коричневого цвета	ткань	15,7x8x0,18	В/5	163	уголь+щепа	3		
921	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	16,6x10,5x0,15	Д/0'	101	тск+щепа	4		
922	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	24,7x18,8x0,18	А/2	127	тск	4	п. № 18А	
923-924	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	11x4 и 11x5,5x0,13	Г/0'	103	щепа+уголь	4		
925	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	8,7x5,6x0,1	Б/0'	96	щепа+навоз	4		

926	Ткань желто-коричневого цвета	шерсть	14x10x0,14	Д/0'	75	тск	5		
927	Ткань темно-коричневого цвета	шерсть	24,4x7,5x0,15	А/1'	100	уголь	5		
928	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	32x17x0,18	Б/2	91	щепа+уголь	5		
929	Ткань синего цвета	шерсть	12,3x4,3x0,1	Б/1'	97	щепа+навоз	4		
930	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	13x7x0,16	Б/1'	86	тск+щепа	5		
931	Чулок(?) серо-желтого цвета	шерсть	19,3x15,8x0,22	Д/1'	99	тск	5		
932	Ткань темно-коричневого цвета	шерсть	30x12x0,32	Д/0'	80	тск	5		
933	Подряд светло-коричневого цвета	шерсть	12,5x10x0,2	В/5	82	тск	5		фрагмент - носочная часть
934	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	13x13,5x0,2	В/3'	75	тск	5		
935	Ткань серо-желто-коричневого цвета	шерсть	21,5x19x0,17	Б/4	85	тск	5		
936	Ткань темно-коричневого цвета	шерсть	14,5x4x0,18	Б/1'	87	тск+навоз	5		
937	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	7,6x5,2x0,17	Б/0'	92	тск+щепа	5		
938	Рукавица (?) светлого серо-зеленого цвета	шерсть	20x16x0,13	Д/2'	96	тск	5	п. № 35/2	
939	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	17x2x0,18	Б/0'	85	тск	5		
940	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	12,4x9,7x0,18	Б/0'	83	тск+навоз	5		
941	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	8,5x9x0,2	А/0'	73	тск+глина	5		
942	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	12x9x0,16	Б/1'	80	тск+навоз	5		
943-945	Ткань серо-желтого цвета	шерсть	15,2-9,5x15-9,3x0,12	Г/1'	81	тск	5	п. № 35/2	
946-948	Ткань сине-зеленого цвета	шерсть	30-11x11-7,5x0,12	Г/1'	81	тск	5	п. № 35/2	
949	Гайтан (коричневая нить)	шерсть	L - 12; d - 0,2	А/1'	144	щепа	3		
950	Гайтан (красная нить)	шерсть	L - 22; d - 0,2	В/2	88	тск	5		фрагмент; шнурок двойной, с 2 узелками
951	Тесьма тканая (коричневая)	шерсть	28,6x1,6	А/1	136	тск	4	п. № 18А	
952	Тесьма тканая (красная)	шелк	11,8x1,3	А/1'	123	навоз	3		
953	Тесьма тканая (красная)	шелк	15,9x0,7	Г/2'	23	глина	6	яма 3	
954-955	Поясок тканый	шерсть	32x2 и 11,5x2	В/0'	77	тск	5		фрагменты; зеленые и желтые полосы

956	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	23,5x0,8	A/7	138	тск+щепя	3		фрагмент с узелком
957	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	25,5x1,1x0,7	A/2	148	тск	3		
958	Тесьма плетеная (светло- и темно-коричневая)	шерсть	21x0,7	A/4'	102	тск	4		двухцветная
959	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	30x0,6	Б-В/1'	131	навоз+щепя	3		
960	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 20; d - 0,4	Б/1'	123	тск+щепя	4		
961	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 27,5; d - 0,4	В/0'	129	навоз+щепя	4		
962	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 10; d - 0,4	В/1'	123	навоз+щепя	4		с двумя узлами
963	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	L - 15; d - 0,5	A/0'	141	щепя+навоз	3		
964	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 40; d - 0,5	A/0'	115	навоз+уголь	4		
965	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 29,5; d - 0,5	Б/1'	147	навоз+щепя	3		
966	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 19; d - 0,4	В/1'	112	навоз+щепя	4		
967	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 20,5; d - 0,3	В/0'	124	навоз+щепя	4		
968	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 25; d - 0,35	В/0'	126	навоз+щепя	4		
969	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 27,7; d - 0,25	Б/8	69	тск	6		
970	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 35; d - 0,4	A/3	66	тск	6	п. № 21А	
971	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 28; d - 0,3	Г/0'	129	навоз+уголь	3		
972	Гайтан (красная нить)	шерсть	L - 12,4; d - 0,25	Д/1'	48	тск	6	п. № 35/1	фрагмент
973	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 79; d - 0,3	Д/0'	140	навоз+уголь	3		
974	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 10; d - 0,4	A/0	122	тск+щепя	4	п. № 18	с узлом
975	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 13; d - 0,4	A/0'	114	навоз	4		с узлом
976	Шнурок витой (светло-коричневый)	шерсть	L - 30; d - 0,3	A/3	95	тск	5	п. № 21А	с узлом в центре
977	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 18; d - 0,4	В/0'	92	тск	5		
978	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 39; d - 0,4	A/1'	121	навоз	3		
979	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 82; d - 0,35	В/0'	121	навоз+щепя	4		
980	Шнур витой (коричневый)	шерсть	L - 16; d - 0,8	Б/3'	129	навоз+щепя	3		с узлом
981	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	79x0,7x0,3	A/4	123	тск	4	п. № 18Б	с двумя узлами
982	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	21x0,8x0,2	Г/0'	137	навоз+уголь	4		
983	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 22; d - 0,25	Б/6	62	тск+щепя	6		
984	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 31; d - 0,5	В/6	147	тск+щепя	3		
985	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть (волосы?)	15x2x1	Д/0'	99	тск+щепя	4		с двумя узлами

986	Тесьма плетеная (коричневая)	шерсть	13x0,8x0,3	В/0'	130	навоз+уголь	4		с узлом
987	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 95; d - 0,3	Д/1'	139	навоз+щепа	3		
988	Шнурок витой (коричневый)	шерсть	L - 43; d - 0,35	Г/0'	125	навоз+щепа	3		
989	Нить крученая (коричневая)	шерсть	L - 31; d - 0,3	А/3	127	засыпка пожарища	4	п. № 18Б	
990	Поясок тканый	шерсть	6,6x2,2	Г/1'	32	глина	6	яма 3	фрагмент; зеленые и желтые полоски
991	Поясок тканый	шерсть	11,2x4,5	Б/5	69	тск	6	п. № 37(?)	фрагмент; зеленые и желтые полоски
992	Кисточка с пуговицей	шелк	L 24	Д/1'	142	щепа+тск	3		
993	Мячик	шерсть	d - 3	Д/3'	102	щепа+тск	4		
994	Кант-шнур от кафтана (светло-коричневые «бусы»)	шелк	L - 120	А/2	118	тск	4	п. № 18А	16 тканых бусин на витом шнурке
995	Стелька вязаная	шерсть	L - 24,3. 11,7x0,5	Г/0'	132	навоз+уголь	3		темно-коричневая нить
996-997	Носок вязаный	шерсть	23,4x14x0,3	В/0'	136	тск	3		два фрагмента от одного изделия (коричневая нить)
998	Рукавица вязаная	шерсть	24x18,6x0,3	Г/1'	72	тск	6	п. № 35/2	палец и передняя часть утеряны (серо- желтая нить)
999	Изделие вязаное	ткань	23,4x15,5x0,3	Г/1'	73	тск	5	п. № 35/2	фрагмент (темно- коричневая нить)
1000	Изделие вязаное	шерсть	9x8x0,3	А/1'	76	тск	5		фрагмент (серо- желтая нить)
1001	Изделие вязаное	шерсть	26x4,5x0,4	В/3'	89	щепа+тск	5		фрагмент (серо- желтая нить)
1002	Изделие вязаное	шерсть	13,5x11,3x0,3	А/1'	72	тск	6		фрагмент (серо- желтая нить)
1003	Изделие вязаное	шерсть	20,5x10,2x0,4	Д/0'	71	тск	6		фрагмент (коричневая)

									нить)
1004	Носок вязаный	шерсть	27,4x16,5x0,2	Б/0'	88	тск	5		большие утраты (серо-желтая нить)
1005	Изделие вязаное	шерсть	20,5x15x0,3	Г/3'	135	щепа+навоз	3		фрагмент (серо-желтая нить)
1006	Рукавица вязаная	шерсть	20x17,4x0,5	Д/0'	98	тск	4		большие утраты (серо-желтая нить)
1007	Тесьма тканая (серо-желтая)	шерсть	24x1,5	А/2	129	тск	4	п. № 18А	
1008	Стелька	войлок	26,3x10,2x0,5	Г/2'	42	тск	6		темно-коричневая
1009	Стелька	войлок	17,2x7,6x0,2	А/2	87	тск	5	п. № 21А	серо-желтая
1010	Войлок	войлок	30,4x24	Д/2'	95	навоз+щепа	5		темно-коричневый
1011	Войлок	войлок	18,4x17,5x0,8	В/3'	73	тск	5		темно-коричневый
1012	Стелька	войлок	23,6x8,4x0,2	Г/0'	79	тск	5		коричневая
1013	Войлок	войлок	24,4x9,3x1,1	В/3'	57	тск+щепа	6		темно-коричневый
1014	Войлок	войлок	22,2x5,8x0,8	В/3'	56	тск+навоз	6		темно-коричневый
1015	Войлок	войлок	11,8x10,9x0,5	Б/0'	65	тск+глина	6		коричневый
1016	Войлок	войлок	12,4x8x0,5	В/0'	103	тск	4		темно-коричневый
1017	Войлок	войлок	13,2x7x0,4	А/2'	90	щепа	5		темно-коричневый
1018	Войлок	войлок	21,2x13,5x0,3	Б/0'	73	тск+навоз	5		серо-желтый
1019	Блюдо	береста, дерево	d – 29,8	В/0	74	тск	5		есть утраты
1020	Коробка	береста	36x21x6	Г/1'	136	навоз+щепа	3		есть утраты
1021	Коробка	береста	32x21x7,6	А/0	144	тск	4	п. № 18	фрагмент; большие утраты; слабо видный орнамент на внутренней части
1022	Коробка	береста	25,7x21x7,4	В/4'	44	тск	6	яма 7	фрагмент с выскобленным рисунком - сеткой
1023	Коробочка	береста	15,5x12,8x7,4	А/0'	92	тск	5		разрывы

1024	Коробочка	береста	4,6x4,4x2	А/0	115	тск	4	п. № 18	с орнаментом внутри на дне; разрывы
1025	Блюдо с орнаментом	береста	16,3x14,8x1,6-1,8	В/3'	18	тск	6	яма 2	снаружи на дне
1026	Коробочка с орнаментом	береста	по дну 10x10x3-3,2	В/3'	168	щепа	3		на внутренней части
1027	Коробочка	береста	9,4x8,7-9x3	Г/4'	28	тск+глина	6	яма 6	
1028	Туесок	береста	6,5x6,4	А/2	130	тск	3	п. № 12А	
1029	Туесок с орнаментом	береста	7,5x7x5,6	А/4	126	тск	4	п. № 18Б	орнамент - резной; дна нет
1030	Туес	береста, дерево	d – 8,7; h - 6,7	Д/2'	129	навоз+щепа	4		фрагмент - нижняя часть
1031	Туес орнаментированный	береста	d - 13,4; h - 8,6	А/0	118	тск	4	п. № 18	орнамент по внешней стороне
1032	Туес	береста	d - 20; h – 11,6	Г/1'	0	глина	6	яма 3	местами - едва видный орнамент
1033	Дно туеса	береста	d - 35	В/4'	30	тск	6	яма 7	двойное
1034	Дно туеса	береста	d – 38x39,5	В/0	124	тск	3		двойное
1035- 1036	Короб с орнаментом	береста	41x17 и 17,8x15	В/5	94	тск+щепа	5		фрагменты борта
1037	Дно туеса	береста	d – 33x31,8	А/0'	117	навоз	4		утраты
1038	Дно туеса	береста	d – 15,7	Д/1'	125	навоз+уголь	4		двойное
1039	Дно туеса	береста	d – 22,2x21,2	А/0	144	тск	3	п. № 12А	двойное; небольшие утраты
1040	Дно туеса	береста	d - 11	В/4'	23	тск	6	яма 7	двойное
1041	Дно туеса	береста	d – 9,1	А/6	66	тск+щепа	6		двойное
1042	Дно туеса	береста	d - 20	А/1	139	тск	3		двойное; с едва видным орнаментом
1043	Дно туеса	береста	d - 23,3-24,5	В/5	92	тск+щепа	5		двойное, утраты, разрывы
1044- 1045	Дно туеса и часть стенки	береста	d - 19,7; 11,5x10	В/5	62	тск+глина	6		двойное
1046	Дно туеса	береста	d – 19-19,6	В/1	160	тск	3		двойное

1047	Дно тусса	береста	d - 12,5	А/4	94	тск+щепы	5		
1048	Дно тусса	береста	12,2x10,7	Б/3	145	тск	3		двойное; утраты
1049	Дно тусса	береста	d - 13	В/7	87	тск+щепы	5		есть утраты
1050	Коробка треугольная	береста	34x12x3	Д/1'	119	навоз+щепы	4		
1051	Лекало рукавицы	береста	24x14,5	А/5	99	тск	5	п. № 21/2	
1052-1053	Лекало рукавицы	береста	31x21,5	Б/4	71	тск+уголь	6		из двух частей; разрывы на одной
1054	Погремушка	береста	6,3x2,8x1,6	А/1	108	навоз+щепы	4		

1055	Вставка в задник каблука	береста	7,7x3,8x1,4	Б/1	147	тск	3		
1056	Чехол от кибаса	береста	8,4x7	Д/1'	118	навоз+щепы	4		
1057-1059	Чехлы от кибасов	береста	9-8,5x8,5	А/0	146	тск+щепы	3	п. № 12А	
1060	Вкладыш в подошву туфли	береста	15,2x6,1x0,1	А/7	114	тск+щепы	4		
1061	Вкладыш в боковину(?) туфли	береста	26,5x8	Б/7	63	тск	6		фрагмент с процарапанной сеткой
1062	Вкладыш в боковину туфли	береста	28,3x12,1	А/1	184	тск	3	п. № 12А	
1063	Вкладыш в подошву туфли	береста	14x4,5	Б/2	95	тск+щепы	5		фрагмент - продольная половина
1064	Вкладыш в подошву туфли	береста	14,9x5,8	Б/1	159	тск+щепы	3		с отверстиями по периметру
1065	Негатив от выкройки	береста	21,7x9,9	А/1'	79	щепы	5		с косой сетчатой нарезкой
1066	Борт короба	береста, дерево	23x10	Г/3'	123	щепы	4		фрагмент с прошивкой
1067	Борт коробки	береста, дерево	17x4	Г/2'	129	навоз+щепы	4		фрагмент с прошивкой
1068	Пластина для накладного декора с крестом	береста	7x6x0,1	Г/0'	124	тск+щепы	4		
1069	Негатив (?)	береста	6x1,2x0,19	В/3'	103	щепы+тск	4		

1070	Накладная декоративная пластина (?)	береста	3x1,4x0,1	А/1'	144	навоз+уголь	3		в форме восьмерки
1071	Пластина для накладного декора	береста	5,4x4,6	Д/1'	80	тск	5	п. № 35/2	
1072-1074	Негативы	береста	12,5-5x5,2-2,2	Г/0'	97	щепа+тск	4		
1075-1077	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 19-19,3	В/5	164	щепа+уголь	3		3 фрагмента; узор едва виден
1078	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 23,7	А/2	142	тск	3	п. № 12А	двойное
1079	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 9,7	Г/0'	126	тск	3		двойное; небольшие утраты
1080	Береста с орнаментом	береста	41,8x7,5	А/2	74	тск	5	п. № 21А	
1081	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 15	В/0'	206	тск	2		есть утраты
1082-1083	Береста с орнаментом	береста	28x10	Г/0'	130	тск	3		2 фрагмента
1084	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 10,5	Б/8	63	тск	6		двойное
1085	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 12,6	А/2	77	тск	5	п. № 21А	двойное
1086	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 23	В/4	66	тск	6		двойное
1087	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 16,8	А/1	125	тск	4	п. № 18А	
1088	Коробка с орнаментом	береста	25x11	А/1	77	тск	5	п. № 21А	фрагмент (1/3)
1089	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 18,7	Б/5	95	щепа+тск	5		
1090	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 13,6	Д/1'	89	тск	5		двойное; утраты на одном слое
1091	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 8,6	В/3	90	тск	5		
1092-1093	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 22,7	Б/5	60	тск	6		2 фрагмента с утратами
1094	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 14,7	А/1	118	тск	4	п. № 18	двойное
1095	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 16,3	Д/2'	99	навоз+щепа	5		двойное; утраты на одном слое
1096	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 9,5	Д/4'	141	тск	3		двойное; небольшие утраты
1097	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 10,3	А/0	127	тск	4	п. № 18	двойное; утраты на одном слое
1098	Дно коробочки с орнаментом	береста	13,7x13	Б/7	82	тск+щепа	5		двойное

1099	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 9,2	Г/0'	96	тск	4		двойное; небольшие утраты
1100	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 5,6	Б/0'	146	тск	3		
1101	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 10,3	Б/1'	97	щепа+навоз	4		фрагмент - 2/3
1102	Дно туеса с орнаментом	береста	d ≈ 32	Г/4'		отвал	4		фрагмент - 2/3
1103	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 31	В/4'	43	тск	6	яма 7	фрагмент - 1/2
1104	Дно туеса с орнаментом	береста	d ≈ 14,7	Б/4'	113	тск	4		фрагмент - 1/3
1105	Дно туеса с орнаментом	береста	d ≈ 10	Б/1'	99	щепа+уголь	5		фрагмент - 1/2
1106	Дно туеса с орнаментом	береста	d - 9,3	Б/0'	165	тск	3		фрагмент - 1/2; с утратами
1107	Дно туеса с орнаментом	береста	d ≈ 15,6	Б/5'	150	тск+щепа	3		фрагмент - 1/2; с утратами
1108	Дно туеса с орнаментом	береста	19x4,5	В/3'	144	щепа	3		фрагмент; d неопределим
1109-1111	Туес с орнаментом	береста	d - 12,5; 12x11,5 и 12x9	А/2'	150	тск+щепа	3		дно (без орнамента) и 2 фрагмента стенок
1112-1115	Туес с орнаментом	береста	d - 15; 10-7,5x8-6	А/6'	174	тск	3		дно с утратами (без орнамента) и 3 фрагмента стенок
1116	Береста с орнаментом	береста	12,7x4	В/4'	165	щепа	3		фрагмент борта туеса
1117	Береста с орнаментом	береста	14,4x8,5	А/1'	150	тск	3	п. № 12А	фрагмент борта туеса
1118	Береста с орнаментом	береста	10,3x7	А/3'	149	тск+щепа	3		фрагмент борта туеса
1119	Береста с орнаментом	береста	10,3x8,5	Д/0'	164	щепа	3		
1120	Береста с орнаментом	береста	29,8x15,5	Д/0'	151	навоз+щепа	3		фрагмент коробки; серьезные утраты
1121	Береста с орнаментом	береста	14,6x6,5	Б/1'	138	навоз+щепа	3		фрагмент борта туеса с утратами
1122	Береста с орнаментом	береста	16,9x5	Г/1'	175	щепа+уголь	3		фрагмент коробки
1123-1124	Дно туеса с орнаментом	береста	11,5x8,5 и 19,5x6,5	В/3'	152	щепа	3		2 фрагмента с

									утратами
1125	Коробка с орнаментом	береста	26,5x15	Б/3'	108	навоз	4		фрагмент (1/2)
1126	Дно туеса с орнаментом	береста	d – 8,6	Б/3	133	щепа+тск	3		фрагмент - центральная часть
1127	Береста с орнаментом	береста	29,4x9,3	А/1'	89	щепа	5		фрагмент коробки(?)
1128	Береста с орнаментом	береста	9,2x8	Б/6	99	глина+тск	5		фрагмент борта туеса
1129- 1131	Береста с орнаментом	береста	13-6,5x10,5	А/3	70	тск	5	п. № 21А	3 фрагмента от одного борта туеса
1132	Береста с орнаментом	береста	27,8x15	Д/1'	108	навоз+щепа	4		фрагмент
1133- 1134	Береста с орнаментом	береста	18,7x10,5 и 9,5x5,7	Г/0'	165	щепа+тск	3		фрагменты
1135	Береста с орнаментом	береста	22,6x6	А/0'	167	тск	3		фрагмент коробки
1136	Береста с орнаментом	береста	16,4x9,5	Д/2'	106	навоз+щепа	4		фрагмент борта туеса; большие разрывы
1137	Береста с орнаментом	береста	10x8	Д/0'	145	навоз+щепа	3		фр-нт (к № 1120)
1138	Береста с орнаментом	береста	10,4x10,4	Д/0'	102	тск	4		фрагмент борта туеса
1139- 1140	Дно туеса с орнаментом	береста	26x4,7 и 19,5x2,5	Д/3'	97	навоз+щепа	4		2 фрагмента от одного изделия
1141	Береста с орнаментом	береста	11,8x9,2	А/0'	134	навоз+щепа	3		фрагмент борта туеса
1142	Береста с орнаментом	береста	12,6x5,6	В/2	172	щепа+уголь	3		фрагмент
1143	Береста с орнаментом	береста	25x2,7	Б/4	отвал	щепа+тск	3		
1144- 1145	Береста с орнаментом	береста	12,5x7,5	В/4'	33	тск	6	яма 7	2 фрагмента от одного изделия; размер дан в соединенном виде
1146	Береста с орнаментом	береста	14,5x6	Б/6	отвал	щепа+тск	3		

1147	Береста с орнаментом	береста	14,5x6	Г/3'	отвал		4		
1148	Береста с орнаментом	береста	11x5	Г/1'	124	навоз+уголь	4		фрагмент борта туеса
1149	Береста с орнаментом	береста	6,5x6,5	А/3'	150	щепа	3		фрагмент
1150	Береста с орнаментом	береста	6,5x6,7	Б/5	60	тск	6		фрагмент
1151	Плетеное круглое изделие	лыко	d - 5 и 3,5; h - 2,5	Д/0'	142	навоз+щепа	3		утраты
1152	Крышечка плетеная	лыко	5x4,5x1	Д/0'	136	навоз+щепа	3		с круглым отверстием в центре
1153- 1154	Циновка	лыко	8x4,5 и 6,5x5	В/1'	77	тск+глина	5		2 фрагмента от одного изделия; полоски разноцветные
1155- 1156	Циновка	лыко	17x18 и 37x18	Г/3'	5	тск	6	яма 2	фрагменты с утратами
1157	Циновка	лыко	31x10	А/6	71	тск+щепа	5		фрагмент
1158	Циновка	лыко	12x10,5	В/3'	41	тск	6	яма 2	фрагмент
1159- 1160	Циновка	лыко	14,5x12 и 17x12	А/6	100	тск+щепа	4		2 фр. от 1 изделия; разрывы
1161	Косичка плетеная	лыко	16x1,5	В/0'	145	тск+щепа	3		
1162	Морда	лыко, дерево	22x12	А/0'	85	щепа	5		фрагмент
1163	Моток лыка	лыко	17x2,5	А/0'	128	тск+щепа	4	п. № 18	перевязан
1164	Моток лыка	лыко	11,5x4,5	Д/0'	177	уголь	3		перевязан бантиком
1165	Веревка	лыко	26x0,8	Б/0'	137	навоз	3		
1166	Косичка плетеная	пенька	17,5x1,3	А/3	72	тск	5	п. № 21А	
1167	Косичка плетеная	пенька	28x2	А/2'	104	навоз+уголь	4		
1168	Веревка	пенька	35x1,5	В/2	111	тск+щепа	4		
1169	Веревка	пенька	10x0,7	В/0'	77	тск	5		
1170	Веревка	пенька	17x0,4	Д/3'	88	тск+щепа	4		с узлом
1171	Веревка	пенька	25x0,9	Г/1'	74	тск	5	п. № 35/2	с узлом
1172	Веревка	пенька	41x0,7	Б/3	129	щепа+тск	3		
1173	Веревка	веревка	52x1-0,5	Д/1'	141	навоз+щепа	3		с петлей
1174	Веревка	пенька	42x1,3	Д/0'	136	навоз+щепа	3		

1175	Веревка	пенька	22x0,8	А/1'	124	навоз	3		
1176	Косичка плетеная	пенька	25x1,7	В/7	60	тск	6		с двумя узлами
1177	Веревка	пенька	36x0,7	Д/2'	28	глина	6	яма 3	
1178	Веревка	пенька	9x3	В/0'	85	тск	5		с узлом
1179	Веревка	пенька	11x1,5	В/2	24	глина	6	яма 1	с узлом
1180	Веревка	пенька	41x0,8	А/2	85	тск	5	п. № 21А	с двумя петлями
1181	Веревка	пенька	106x1	Б/8	52	тск+щепа	6		
1182	Веревка	пенька	83x0,6	Б/1	121	тск	4		с 2 узлами на концах
1183-1185	Туфля без каблука (подошва, головка - 2 детали)	кожа	L – 30,3, b - 16	Д/1'	96	навоз+щепа	3	п. № 33	
1186-1187	Туфля без каблука (подошва, головка)	кожа	L – 28,3, b - 13,5	В/4'	36	тск	6	яма 7	небольшие утраты на головке
1188-1190	Туфля без каблука (подошва, головка, заплатка на пяточную часть подошвы)	кожа	L - 28, b - 15	А/1	126	тск	4	п. № 18А	
1191-1194	Туфля без каблука (подошва, головка, заплатка на пяточную часть подошвы, петелька на стык боковины)	кожа	25,5x12,5x0,22-0,27	Г/2'	16	глина	6	яма 3	
1195-1196	Туфля без каблука (подошва, головка)	кожа	L - 26,5, b - 12	Г/1'	15	глина	6	яма 3	
1197-1200	Туфля без каблука (подошва - 2 детали, головка, заплатка на головку)	кожа	L - 22,5, b - 12	Д/4'	36	тск	6	яма 5	утраты на головке
1201-1203	Туфля без каблука (подошва, головка, опушка)	кожа, шерсть	L - 25,5, b - 8	А/3	167	тск	3	п. № 12	большие утраты на подошве, головка и опушка - фрагменты
1204-1206	Туфля без каблука (подошва, головка, опушка)	кожа	L – 26,7, b – 10, т. 0,22	А/3	169	тск	3	п. № 12	разрывы на подошве (парная №№ 1201-1203)

1207-1209	Туфля без каблука (подошва, головка - 2 детали)	кожа	L - 26,5, b - 13,5	A/2	98	тск	5	п. № 21А	
1210-1211	Туфля без каблука (подошва, головка)	кожа	L - 25, b - 12	Д/2'	80	тск	5		утраты на подошве
1212-1213	Туфля без каблука (подошва, головка)	кожа	L - 26,7, b - 13	Б/1'	109	тск+щепы	4		утраты на обоих деталях
1214-1216	Туфля без каблука (подошва, головка, подметка)	кожа	L - 26,2, b - 12	Г/3'	134	щепы	3		утраты на всех деталях
1217-1219	Туфля без каблука (подошва, головка - 2 детали)	кожа	L - 17,5, b - 8,5	В/2'	107	тск	4		фрагмент - задняя часть туфли
1220-1221	Туфля без каблука (подошва, головка)	кожа	L - 20,5, b - 17	В/1'	121	навоз+щепы	4		утраты на обоих деталях
1222	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 26,5, b - 10,5	В/4'	26	тск	6	яма 7	небольшие утраты
1223	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 26,3, b - 10,5	Г/0'	84	тск	5	п. № 35/2	утраты, почти оборвана
1224	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 26, b - 10	Б/6	88	тск+щепы	5		есть утраты
1225	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 22,5, b - 9,5	Д/0'	84	тск	5	п. № 35/2	пятка оборвана; L рек. около 26 см
1226	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 24,5, b - 11	А/4'	68	тск	6		носок оборван
1227	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 24, b - 13,2, т 0,15	Б/4'	71	тск	5	под п. № 34	пятка оборвана
1228	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 20,6, b - 10	В/6	64	тск+щепы	6		пятка оборвана
1229	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 16,4, b - 13	Б/2'	120	навоз+уголь	4		фрагмент - носочная часть
1230	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 18,8, b - 9	Г/2'	109	навоз+щепы	4		фрагмент - пяточная часть
1231	Подошва туфли без каблука	кожа	L - 22,7, b - 8	Б/1'	128	тск	3		большие утраты
1232	Головка туфли	кожа	26x16,5x0,18	Г/1'	18	глина	6	яма 3	оборвана
1233-	Головка туфли с поднарядом	кожа	25x14x0,2 и	Г/1'	18	глина	6	яма 3	оборвана
1234			22x20,5x0,14-0,17						
1235	Головка туфли	кожа	23x19x0,2	Б/1'	104	тск	4		оборвана

1236	Головка туфли	кожа	16x23	Б/3	93	тск	5		передняя часть
1237	Головка туфли	кожа	25x14x0,22	А/4	108	тск+глина	4		небольшие утраты
1238	Головка туфли	кожа	21,4x14,5x0,18	Д/0'	119	навоз+щепа	3	п. № 33	передняя часть
1239	Головка туфли	кожа	10,5x13,5x0,17	А/5	102	глина+тск	4		передняя часть
1240	Головка туфли	кожа	17x14x0,2	А/0'	140	навоз+щепа	3		передняя часть, частично оборвана
1241	Головка туфли	кожа	23x18x0,12	Г/0'	153	навоз+щепа	3		утраты
1242	Головка туфли	кожа	16x23x0,16	А/6	85	тск+щепа	5		передняя часть
1243	Головка туфли	кожа	19x25,7x0,23	В/8	81	тск+щепа	5		передняя часть; частично оборвана
1244	Головка туфли	кожа	26,6x14,8x0,18-0,2	Б/4'	104	тск	4		
1245	Головка туфли	кожа	18x10x0,17	А/1	170	тск	3		задняя часть оборвана
1246	Головка туфли	кожа	26x19x0,28	А/2	126	тск	4	п. № 18А	
1247	Головка туфли	кожа	23x17x0,2	Д/1'	98	щепа+уголь	5	п. № 35/2	передняя часть; частично оборвана
1248	Головка туфли	кожа	17x16,5x0,2	Г/4'	97	навоз+щепа	4		передняя часть; частично обрезана
1249	Головка туфли	кожа	22,5x12,5x0,2	А/3	45	тск+глина	6	п. № 21А/1	частично оборвана
1250	Головка туфли	кожа	20x11x0,22	Г/0'	136	навоз+уголь	3	п. № 14	частично оборвана
1251	Вставка в поршень 2 типа	кожа	8x13,3x0,16	А/1	72	тск	6	п. № 21А	передняя часть
1252	Головка туфли	кожа	11x11,6x0,2	Д/1'	107	навоз+щепа	3	п. № 33	передняя часть; боковины оборваны
1253- 1256	Головка туфли (2 детали) с опушкой и петелькой	кожа, шерсть	20x18x0,25	А/2	120	тск	4	п. № 18А	частично оборвана
1257	Головка туфли	кожа	10,5x8	Д/3'	140	щепа	3		фрагмент - обрезана со всех сторон
1258- 1259	Головка туфли с поднарядом	кожа	19,5x11x0,14-0,18	Д/3'	56	тск+глина	6		боковины оборваны; поднаряд - 1/2
1260	Головка туфли	кожа	22x22,5x0,12-0,15	Д/4'	71	тск+щепа	6		с выступом в центре
1261	Головка туфли	кожа	19x11x0,16	А/2	81	тск	5	п. № 21А	передняя часть с выступом в центре
1262	Головка туфли	кожа	19,5x24,4x0,2	Б/4	98	щепа+уголь	4		передняя часть с выступом в центре

1263-1264	Поднаряд туфли (2 детали)	кожа	19x25,6x0,18	В/4	96	щепа+уголь	4		передняя часть с выступом в центре
1265-1266	Поднаряд туфли (2 детали)	кожа	24,6x19x0,16-0,18	Б/4	97	тск+глина	4		передняя часть с выступом в центре
1267	Поднаряд туфли	кожа	20,2x8,5x0,16	Б/5	83	тск	5		фрагмент (1/2) передней части
1268	Поднаряд туфли	кожа	20x8,5x0,18-0,2	Б/7	97	тск	5		фрагмент (1/2) передней части
1269	Подошва с низким каблуком	кожа	19,3x7x0,3; h кабл. – 2,5	Г/0'	49	глина	6		носок оборван
1270	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	27,8x12x0,4	А/6	185	тск	3		
1271	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	20,5x9,6x0,34-0,36; h кабл. 3,7-3,8	Г/1'	78	тск	5	п. № 35/2	
1272	Подошва с низким каблуком	кожа	L - 24,8; b- 10; h – кабл. 2,7, т кожи 0,32	Г/3'	6	тск	6	яма 2	сохранилось 3 гвоздика
1273	Подошва с низким каблуком	кожа	L - 25,4; b- 10; h кабл. - 2,9; т 0,2	В/3'	21	тск	6	яма 2	
1274	Подошва с низким каблуком	кожа	L - 28,3; b- 12; h - 1,7	В/1	78	тск	5		
1275	Подошва с низким каблуком	кожа	L - 27,3; b- 10; h кабл. - 2,2; т кожи 0,28	Г/2'	61	тск	6		
1276-1279	Сапог с высоким (?) каблуком (подошва, головка с поднарядом из 2-х деталей)	кожа	L - 23,5; b головки - 20	Г/3'	19	тск	6	яма 2	каблук (частично) и задняя часть головки оборваны
1280-1282	Туфля с низким каблуком (подошва, головка с поднарядом)	кожа	L - 21; b головки - 15	Д/4'	50	тск	6		задняя часть туфли оборвана

1283	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	L - 27,8; b - 11; т кожи 0,3	Д/4'	34	тск	6	яма 5	
1284	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	L - 27,3; b - 11,5; т кожи 0,3	Г/3'	104	щепа+уголь	4		утраты в каблучной части
1285	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	L - 27,8; b - 11,5; т кожи 0,4	Б/7	145	тск+щепа	3		утраты в каблучной части
1286	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	L - 25; b - 10; т кожи 0,26	А/7	59	тск	6		
1287	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	L - 21; b - 10,5	А/1'	110	навоз	4		задняя часть оборвана
1288	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	L - 10,6; b - 6,2; т кожи 0,3	В/2	15	глина	6	яма 1	обрезок - пяточная часть
1289	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа, дерево	L - 11,4; b - 7,2; т кожи 0,32	В/1	81	тск	5		обрезок - пяточная часть с фрагментом каблука
1290	Подошва с низким каблуком	кожа	L - 20; b - 8; h кабл.- 2; т кожи 0,38	В/5	69	тск	6		носочная часть оборвана
1291- 1296	Куски кожи (заготовка ремня?)	кожа	50-6,5x3,5-1,2	А/5	107	тск+глина	4		со следами прошивки по периметру
1297	Нашивка	кожа	12x,9x0,22	Б/1'	90	щепа+навоз	5		с прорезным узором
1298	Чехол для компаса	кожа	8,4x8,2x2,18x0,1	В/4	65	тск	6	под п. № 34	со слабо видимым тиснением
1299	Чехол компаса	кожа	24,3x12,3x0,1 (в развернутом виде)	В/0'	77	тск	5		с тиснением; утраты
1300	Деталь мячика	кожа	7,3x5,1x0,25	Б/2'	91	тск+щепа	5		
1301	Деталь мячика	кожа	8,4x4,5	В/5	103	щепа+тск	4		со следами от швов по периметру

1302	Мячик	кожа	9x8x0,18	В/3	89	тск	5		утраты на 1 четверти
1303	Деталь рукавицы	кожа	13,5x6,5	Г/0'	96	тск	5	п. № 35/2	палец с частью изделия
1304	Кожа с красной нитью	кожа	13x6x0,12	Б/0	129	тск	3		край туфля; разрыв
1305	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 21; b - 10,5; hкабл. 3,7; т кожи 0,27	Б/1	82	тск+уголь	5		
1306	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 24; b - 9,5; hкабл. 2,4; т кожи 0,3	А/1	67	тск	6		
1307	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 23; b - 9; hкабл. 2,5; т кожи 0,4	Б/1	89	тск	5		
1308	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 22,5; b - 11,5; hкабл. 7; т кожи 0,5	В/8	82	тск+щепа	5		
1309	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 22,5; b - 10,5; hкабл. 2,7; т кожи 0,32	Б/7	67	тск+щепа	6		
1310	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 18,5; b - 8; hкабл. 5-5,3; т кожи 0,3	А/1	184	тск	2		утраты на носке
1311	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 22,5; b - 10,5; hкабл. 2; т кожи 0,25	Д/3'	7	тск	6	яма 4	небольшие утраты
1312	Подошва от сапога с высоким каблуком и задником	кожа	L - 21; b - 8,3; h кабл. 3,9	Д/1'	62	тск	6		
1313- 1317	Подошвы от сапог с высоким каблуком (2 шт.), отдельные задник, головка с поднарядом	кожа	L - 22,5 и 14; b - 8, 6 и 23(головка); h - 4,5	В/0'	122	навоз+уголь	4		одна подошва - обрезок; большие утраты на головке с поднарядом
1318- 1319	Головка и задник сапога(?)	кожа, дерево	27x17; h задника - 8,8	Д/1'	46	тск	6	п. № 35/1	задник со вставкой

1320	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 21,5; b - 10; hкабл. 5; т кожи 0,32	Д/0'	120	навоз+щепа	3	п. № 33	пятка почти оборвана
1321	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 19; b - 9; hкабл. 3,4; т кожи 0,3-0,35	Б/3	69	тск	6		пятка почти оборвана, с тиснением из трех линий
1322	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 23,5; b - 10; hкабл. 4,2; т кожи 0,32	В/5	85	тск+щепа	5		пятка почти оборвана
1323	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 19,5; b - 9,5; т 0,32	Г/1'	62	тск	6	п. № 35/1	пятка оборвана
1324	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 12; b - 6; hкабл. 4,5; т кожи 0,3	В/6	119	тск+щепа	4		обрезок - пяточная часть
1325	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	L - 26; b - 10,5; hкабл. 4,8; т кожи 0,4	А/3	75	тск	5	п. № 21А	пятка почти оборвана
1326	Петелька от туфли без каблука	кожа	4x3,2	Г/3'	124	тск	3		
1327	Петелька от туфли без каблука	кожа	4x2,7	В/4'	52	тск	6		
1328	Задник сапога	кожа, береста	9x6,5	А/7	57	тск	6		с многослойной вставкой из бересты
1329	Задник сапога	кожа	13x6,6	В/6	62	тск+щепа	6		утраты
1330	Задник сапога	кожа	10x3,8	Д/3'	114	щепа+уголь	4		двухслойный
1331	Задник туфли	кожа, дерево	9,5x8,5x1,35	В/8	82	тск+щепа	5		задник со вставкой
1332	Задник сапога	кожа, дерево	9,2x7,5	Б/4'	114	тск	4		задник со вставкой
1333	Задник сапога	кожа	16,3x9x0,18	Б/0'	127	навоз+щепа	3		утраты
1334	Задник сапога	кожа	9,5x5,5	В/8	58	тск+щепа	5		фрагмент с декоративными гвоздиками
1335	Задник сапога	кожа	12,4x4,6	Б/8	82	глина	5		двухслойный

1336	Задник сапога	кожа, береста	7x4,5x0,2	A/1	79	тск	5	п. № 21А	задник со вставкой (без внешнего слоя кожи)
1337	Каблук с задником	кожа	5,5x7; h кабл. 2,2	Б/1'	74	тск+навоз	5		
1338	Каблук (высокий) с задником от туфли	кожа, береста	9,5x8; h кабл. 3,6	Б/8	57	тск	6		задник со вставкой
1339	Каблук (низкий) с задником от туфли	кожа, береста	4,7x6,7; h кабл. 1,7	A/1	72	тск	5	п. № 21А	задник со вставкой
1340	Каблук с задником	кожа, береста	6,9x6,5; h кабл. 0,7	В/0	91	тск	5		задник со вставкой (без внешнего слоя кожи)
1341	Каблук с задником	кожа, береста	7x8	В/2	66	тск	6		задник со вставкой (без внешнего слоя кожи)
1342	Подметка на носок подошвы	кожа	14x11,5x0,16	В/0'	128	навоз+щепа	3		утраты
1343	Подметка на носок подошвы	кожа	14x12,7x0,2	В/6	144	тск+щепа	3		утраты
1344	Подметка на носок подошвы	кожа	9,8x10x0,18	Д/4'	1	тск	6	яма 5	
1345	Подметка на носок подошвы	кожа	11,4x11,3x0,2	В/4'	25	тск с глиной	6	яма 7	
1346	Подметка на пятку подошвы	кожа	7,4x7x0,22	A/3	45	тск	6	п. № 21/1	
1347	Подметка на пятку подошвы	кожа	9,5x7,5x0,2-0,3	A/5	178	тск	3		
1348	Подметка на пятку подошвы	кожа	10x9x0,26	A/2	150	тск	3	п. № 12А	
1349	Подметка на пятку подошвы	кожа	15x12,7x0,16	Д/1'	94	тск	5	п. № 35/2	
1350	Подметка на носок подошвы	кожа	12,7x10x0,3	Г/0'	95	тск	5	п. № 35/2	
1351	Подметка на пятку подошвы	кожа	10x9,6x0,2	В/3'	38	тск	6	яма 2	утраты
1352	Подметка на пятку подошвы	кожа	1,4x11x0,23	Б/1'	110	глина+тск	4		разрыв
1353	Подметка на пятку подошвы	кожа	10,2x10,6x0,2	Г/1'	91	тск	4		
1354	Подметка на пятку подошвы	кожа	10,3x8x0,18	В/5	91	тск+щепа	5	п. № 34	
1355	Подметка на пятку подошвы	кожа	9,9x7,7x0,22	A/1	126	тск	3		
1356	Каблук наборный	кожа	6x5; h кабл. 4,6	В/5	94	тск+щепа	4		
1357	Каблук наборный	кожа	5,8x4,8; h кабл. 4,5	Г/3'	62	тск+щепа	6		
1358	Каблук наборный	кожа	4x5; h кабл. 3,2	В/0'	86	тск	5		с гвоздиками
1359	Каблук наборный	кожа	4,5x5; h кабл. 1,6	Д/4'	20	тск	6	яма 5	

1360	Каблук наборный	кожа	4,8x5,7; h кабл. 0,7	Г/0'	69	тск	6		
1361	Каблук наборный	кожа	6,7x5,5; h кабл. 2,7	Г/4'	36	тск+глина	6	яма б	
1362	Каблук наборный	кожа	4x6,4; h кабл. 3,6	Г/4'	49	тск	6		
1363	Каблук наборный	кожа, железо	6,5x5; h кабл. 3	Д/4'	21	тск+глина	6	яма б	с подковкой
1364	Каблук наборный	кожа	8,5x5,8; h кабл. 2	Б/4'		отвал	5		
1365	Каблук наборный	кожа	7,5x7; h кабл. 1,8	А/3	71	тск	5	под п. № 21А	
1366	Каблук наборный с задником	кожа, береста	7,6x4,7; h кабл. - 1,3	В/1	79	тск	5		задник со вставкой
1367	Каблук наборный	кожа, железо	7x6,2; h кабл. 1,8	А/4'	162	щепа	3		с полуразрушенной подковкой
1368	Каблук наборный	кожа	6x5,2; h кабл. 0,9	Д/2'	109	навоз+уголь	4		
1369	Каблук наборный	кожа	6x4; h кабл. 3	Д/3'	90	щепа+тск	4		
1370	Каблук наборный	кожа	6x5,5; h кабл. 2,8	А/3	57	тск	6		
1371	Каблук наборный	кожа	6,3x5,3; h кабл. 1,3	В/7	154	тск+щепа	3		фрагмент
1372	Каблук наборный	кожа	6x4; h кабл. 0,4	Б/3	97	щепа+тск	4		фрагмент
1373	Каблук наборный	кожа	5,1x4; h кабл. 3	Д/4'	30	тск	6	яма 5	
1374	Каблук наборный	кожа	5,7x4,5; h кабл. 3,1	Б/0'	103	тск	4		
1375	Каблук наборный	кожа	6x6,5; h кабл. 1,4	Г/3'	92	щепа+навоз	4		
1376	Каблук наборный	кожа	6x5; h кабл. 1,4	А/4'	75	тск	5		
1377	Каблук наборный	кожа	6x4; h кабл. 2,6	Б/7	70	тск	5		с гвоздиками
1378	Каблук наборный	кожа	5,5x3,8; h кабл. 1,3	Г/0'	99	тск	4		
1379	Каблук наборный	кожа, железо	3,5x3,9; h кабл. 1,2	В/1	84	тск+щепа	5		с подковкой
1380	Каблук наборный	кожа, железо	6x5,5; h кабл. 1,9	В/3	66	тск	6		подбит 7 гвоздиками
1381	Каблук наборный	кожа	3,7x7; h кабл. 1,5	В/4	155	тск+щепа	3		
1382	Каблук наборный	кожа	6,5x6; h кабл. 1	Б/8	119	тск+щепа	4		
1383	Каблук наборный	кожа	9,5x7,2; h кабл. 0,4	Б/0	128	тск	3		фрагмент - 2 слоя
1384	Каблук наборный	кожа	5,4x4,5; h кабл. 2,5	В/8	123	тск+щепа	3		
1385	Каблук наборный	кожа	7,5x4,6; h кабл. 1,6	Д/3'	91	щепа+тск	4		фрагмент - 3 слоя

1386	Каблук наборный	кожа	8,5x6; h кабл. 1	Д/4'	103	щепа+уголь	4		
1387	Каблук наборный	кожа	6x6; h кабл. 0,8	В/3	68	тск	6		
1388	Каблук наборный	кожа	6,6x6; h кабл. 1	А/2	96	тск	5	п. № 21А	деталь - 1 слой
1389	Каблук наборный	кожа	5,5x6,2; h кабл. 0,5	А/2'	99	навоз+уголь	4		фрагмент - 2 слоя
1390	Каблук наборный	кожа	5,9x4; h кабл. 1,3	Б/7	69	тск+щепа	6		
1391	Каблук наборный	кожа	5,6x4; h кабл. 2,2	В/7	75	тск+щепа	5		
1392	Каблук наборный	кожа	7x5,8; h кабл. 1,3	Б/6	87	тск+щепа	5		
1393	Каблук наборный	кожа	6,5x8,2; h кабл. 1,3	Б/1'	104	тск+щепа	4		с фрагментом подошвы
1394	Каблук наборный	кожа	7,2x4,5; h кабл. 1,6	Б/1'	90	тск+щепа	5		утраты
1395	Каблук наборный	кожа	5x4,5; h кабл. 1,4	Г/3'	130	щепа	3		
1396	Каблук наборный	кожа	6x3,5; h кабл. 1,1	А/3'	114	тск	4		утраты
1397	Каблук наборный	кожа	6x5,5; h кабл. 0,7	В/3'	26	тск	6	яма 2	
1398-1399	Голенище	кожа	15,6x14,5 и 15,5x16; т кожи 0,12-0,14	В/1	48	тск	6		фрагменты - 2 детали верхней части
1400	Голенище	кожа	12,2x12,8x0,13	А/2'	75	тск	5		фрагмент - половинка верхней части
1401	Поршень 1-го типа	кожа	L - 21; b - 10,5; т.кожи 0,3	Г/1'	37	тск	6	яма 3	утраты на подошве
1402	Поршень 1-го типа	кожа	L - 24,5; b - 13; т.кожи 0,42-0,5	В/2	75	тск	5		
1403	Поршень 1-го типа	кожа	L - 23,5; b - 14; т.кожи 0,27-0,32	Б/4	79	тск+глина	5		с тиснением; подошва обрезана
1404	Поршень 1-го типа	кожа	13x9x0,22	Б/2'	95	навоз+тск	5		обрезок - передняя часть с тиснением
1405	Поршень 1-го типа	кожа	24-25x11	Д/3'	54	тск+навоз	6		фрагмент плохой сохранности
1406	Поршень 1-го типа	кожа	12x11,5x0,3	Д/3'	46	тск	6	яма 4	фрагмент
1407	Подошва детской туфли на высоком каблуке	кожа	L - 16; b - 8; h кабл. 3,8-4; т кожи 0,3	А/8	70	тск	6		

1408-1409	Поршень 2-го типа детский (основа и вставка)	кожа	L - 18,5 б – 10 и 9,2x5,6x0,22	Д/1'	56	тск	6	п. № 35/1	утраты на подошве; размер 18
1410-1412	Туфля на низком каблучке детская	кожа	L - 16, б - 6,8; т.кожи 0,28; h кабл.1,1	Б/4	96	щепа+уголь	5	п. № 34	
1413	Подошва детской туфли на высоком каблучке	кожа	L - 16,3; б – 7; hкабл. 2,6	В/3'	99	щепа+тск	4		
1414	Подошва детской туфли на высоком каблучке	кожа	L – 14,6; б - 7,5; hкабл. 3,4	А/3	95	тск	5	п. № 21А	
1415	Подошва детской туфли на высоком каблучке	кожа	L – 12; б - 4,8; т.кожи 0,3-0,32; hкабл. 2	В/1	82	тск	5		носок оборван
1416	Подошва детской туфли на низком каблучке	кожа	L - 17,8, б - 7	Д/0'	128	навоз+щепа	3		утраты
1417	Подошва детской туфли без каблучка	кожа	L - 15, б – 7, т.кожи 0,2-0,22	Д/2'	76	тск	5		
1418	Поршень (?) 2-го типа детский	кожа	L - 12,7, б – 10, т.кожи 0,18-0,2	Б/5	91	глина+тск	5	п. № 34	фрагмент передней части
1419-1421	Поршень 2-го типа детский	кожа, шерсть	L - 11,4, б - 6,5; т.кожи 0,16	Б/0'	83	тск	5		с фрагментом опушки
1422-1423	Туфля детская	кожа	L - 12,5, б – 7; Lрекнстр. 16-16,5	Б/0'	188	тск	3		пятка оборвана
1424	Поршень 1-го типа детский	кожа	L - 17, б - 7,5; т.кожи 0,3	В/8	63	тск+щепа	6		утраты на подошве
1425-1426	Поршень 2-го типа детский (основа, вставка)	кожа	L - 19, б – 10 и 8,8x6,8x0,,-0,36	А/1	122	тск	4	п. № 18А	утраты на пятке
1427-1428	Поршень 2-го типа детский (основа, вставка)	кожа	L – 18,3, б – 9 и 8,4x5,8x0,25-0,28	В-Г/0'	80	тск	5	п. № 35/2	
1429-1430	Поршень 2-го типа детский	кожа	20,8x11,5x0,3 и 9,4x7x0,2	В/2	62	тск	6		Размер 18

1431	Подошва детской туфли на низком каблучке	кожа	L - 13, b - 3	Б/4'	154	щепы	3		
1432	Головка детской туфли	кожа	16,5x9x0,22	Д/2'	80	тск	5		
1433	Вставка в поршень 2-го типа детский	кожа	9,5x70,26-0,3	Д/1'	71	тск	6		
1434	Головка детской туфли	кожа	7,5x5,5x0,18-0,2	В/0'	144	тск	3		боковины оборваны
1435	Головка детской туфли	кожа	11,2x6,1x0,28	В/7	72	тск+щепы	6		фрагмент - носочная часть
1436	Основа поршня 2-го типа	кожа	28,5x12x0,3	Б/0'	107	навоз	4		Размер 25
1437	Основа поршня 2-го типа	кожа	26,6x15,8x0,38	В/0	105	тск	4		утраты
1438	Основа поршня 2-го типа	кожа	25,2x14x0,25	В/5	76	тск+щепы	4		утраты; носок оборван; размер 21,5
1439	Основа поршня	кожа	23x14,7x0,3	В/8	101	тск+щепы	4		утраты; носок оборван
1440	Основа поршня	кожа	23x16,3x0,3	А/8	140	тск+щепы	3		утраты; пятка оборвана
1441	Основа поршня 2-го типа	кожа	27,5x12,5x0,35	А/5	121	тск+щепы	4		большие утраты
1442-1443	Поршень 2-го типа	кожа	31,6x19,0x0,27 и 13x8x0,27	А/1	76	тск	5		большие утраты на основе; размер 27
1444-1445	Поршень 2-го типа	кожа	21x12x0,3 и 11x5,7x0,12	Д/1'	100	тск+щепы	5		утраты на основе; размер 19
1446-1447	Поршень 2-го типа	кожа	20x14x0,3 и 12x6,6x0,3	В/0'	89	щепы+тск	5		утраты на основе; размер 17,5
1448	Основа поршня	кожа	18,4x21x0,3	В/8	57	тск	6		передняя часть оборвана
1449-1450	Поршень 2-го типа	кожа	30,5x11x0,38 и 13x9,7x0,22	Б/8	60	тск	6		утраты на основе подошвы; размер 27
1451-1452	Поршень 2-го типа	кожа	23x15,3x0,3 и 12,6x7,5x0,3	Д/1'	60	тск	6	п. № 35/1	Размер 21,5
1453	Основа поршня 2-го типа	кожа	25x13x0,32	Б/7	59	тск	6		небольшие утраты; размер 22

1454-1455	Поршень 2-го типа	кожа	21x16,2 и 14,6x8	Б/7	130	тск+щепа	3		передняя часть основы оборвана; размер 21
1456-1457	Поршень 2-го типа	кожа	27,4x14 и 9,6x8,5	Б/4	73	тск+щепа	5		большие утраты на основе; размер 24,8
1458-1459	Поршень 2-го типа	кожа	24,2x13,5x0,27 и 13,8x8,5	Г/1'	117	навоз+щепа	4		небольшие утраты на пятке основы; размер 21,2
1460-1461	Поршень 2-го типа	кожа	25,6x14,8x0,3 и 11,6x7x0,4	Г/0'	83	тск	5	п. № 35/2	небольшие утраты на пятке основы; размер 23,5
1462-1463	Поршень 2-го типа	кожа	26x14,5x0,28-0,3	А/2'	84	тск+навоз	5		утраты на основе; размер 25
1464	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	12x8	Б/5	90	тск+щепа	5		
1465	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	11,7x7,3	Б/0'	125	тск	3	п. № 14	
1466	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	10x7,5x0,28	В/3	71	тск	6		
1467	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	15x10x0,3	А/1	71	тск	6	п. № 21А	
1468	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	13x8,4x0,25	В/3'	15	глина	6	яма 2	
1469	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	13,7x8x0,28	А/3	45	тск	6	п. № 21/1	
1470	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	12,4x9,5x0,28	Д/4'	9	тск	6	яма 5	
1471	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	11,5x7,7x0,18	Б/4	72	тск	6		
1472	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	10x7,4	В/1	122	тск	4		
1473	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	11,5x7,3x0,2	Б/2	101	щепа+уголь	5		
1474	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	10x8,2x0,23	А/1'	96	щепа	5		
1475	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	12x8x0,18	Б/1'	138	навоз+щепа	3		
1476	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	12,8x8,8x0,22	Б/2	70	тск	6		
1477	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	10,4x7,5x0,3	Г/0'	95	тск	5		уголки слегка обрезаны
1478	Головка туфли	кожа	13x7,5x0,27	Б/4	96	щепа+уголь	5	п. № 34	боковины обрезаны

1479	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	10,8x6,5x0,3-0,38; hкабл. 3,6	В/0'	121	навоз+тск	4		обрезок - пяточная часть
1480	Подошва от каблучной обуви	кожа	15,8x9,2x0,18	Г/2'	51	тск	6	п. № 35/1	неопределимый обрезок носочной части
1481	Подошва от туфли с высоким каблуком	кожа	21x11,3; hкабл. 2,7	В/0'	123	тск+щепа	4		пятка обрезана
1482	Подметка на носок подошвы	кожа	15x9,5x0,28	Д/2'	79	тск	5		
1483	Подметка на пятку подошвы	кожа	8,3x7x0,23	Д/2'	79	тск	5		
1484	Подошва от каблучной обуви	кожа	18,2x11	Д/0'	98	навоз+щепа	4		пяточная часть обрезана
1485	Подошва от туфли с низким каблуком	кожа	21,5x9,5x0,3	Б/5	80	тск+глина	5		пятка частично обрезана; размер около 23
1486	Рукавица	кожа	16,2x11,9x0,2	Г/0'	95	тск	5		фрагмент с утратами
1487	Подметка на носок подошвы	кожа	14,7x10x0,26	Б/8	83	тск	5		
1488	Подошва	кожа	13,3x11,5	Б/0	111	тск	4		обрезок носочной части
1489	Подошва	кожа	18,6x11,5x0,3	Б/1	135	тск+щепа	3		фрагмент - 1/2 (носок); утраты
1490	Подметка на носок подошвы	кожа	11x10,5x0,38	В/1'	117	навоз+щепа	4		
1491	Подошва	кожа	19,4x10x0,3	В/5	71	тск+глина	5		фрагмент - пяточная часть обрезана
1492	Подошва	кожа	15x11,5x0,42	В/3	62	тск+глина	6	яма 1	фрагмент - носочная часть
1493	Подошва	кожа	15x11	Б/2	88	тск	5		фрагмент - носочная часть
1494	Подметка на носок подошвы	кожа	11,6x9x0,4	А/6	66	тск	6		
1495	Подошва (?)	кожа	13,8x7x0,1	В/3	141	тск	1	п. № 24	фрагмент; носок оборван
1496	Вставка в поршень 2-го типа	кожа	12,5x7,8x0,16	Г/2'	23	глина	6	яма 3	

1497-1498	Подметки на пятку подошвы	кожа	10,6х9,3х0,2 и 9,2х8,2х0,13	Г/2'	23	глина	6	яма 3	
1499	Петелька от туфли без каблука	кожа	4,5х3,5	Г/2'	23	глина	6	яма 3	
1500	Голенище сапога	кожа	30,8х17х0,12-0,2	Г/2'	113	щепа+навоз	4		фрагмент верхней части; утраты
1501	Кусок кожи	кожа	42,3х12х0,35	Д/1'	51	тск	6	яма	
1502	Кусок кожи с мехом	кожа	9х3,5	В/5	104	тск+щепа	4		
1503	Головка детской туфли	кожа	19х10х0,2-0,22	А/4	68	тск	6	п. № 21/1	одна боковина оборвана
1504	Кусок кожи с мехом	кожа	14,5х6	Д/2'	86	навоз+щепа	5		
1505	Поднаряд рукавицы (?)	кожа	13х7,5х0,17	Г/0'-1'	91	тск	5	п. № 35/2	с овальным отверстием
1506-1507	Поршень 2-го типа	кожа	16х13,5 и 10,8х8	В/4'	17	тск	6	яма 7	пяточная часть оборвана
1508	Клепка бондарная	дерево	80х11,4х2,4	В/0	155	тск	3		от бочки; с 2 уторными пазами
1509	Клепка бондарная	дерево	70х14,7х2	В/8	99	тск+щепа	5		от бочки; с 2 уторными пазами; трещины
1510	Клепка бондарная	дерево	53х12х1,7	В/3	17	тск	6	яма 1	с 1 уторным пазом; частично обгорела
1511	Клепка бондарная	дерево	53х12х1,8	В/3	16	тск	6	яма 1	с 1 уторным пазом; в смоле
1512	Планка самострела	дерево	63,5х4,2х0,8-1,5	А/4	97	тск	4	п. № 18Б	подклеена
1513	Планка с шипами на торцах	дерево	84,7х2,5х1,7	Б/0'	200	тск	2		
1514	Планка от детского лука (?)	дерево	72,3х3,4х1-1,3	Д/1'	104	навоз+щепа	4		с прошивкой
1515	Клепка бондарная	дерево	43,4х8,7х1,8	Б/0'	97	щепа+уголь	5		с 1 уторным пазом
1516	Клепка бондарная	дерево	41,5х11х2,3	Б/0'-1'	95	щепа+уголь	5		с 1 уторным пазом; утраты
1517	Весло	дерево	87х8х1,5; d рукояти - 2,5	В/5	100	тск+щепа	5	п. № 34	утраты на рукояти и лопасти

1518	Клепка бондарная	дерево	42,2x6,1x1,1	А/2	80	тск	5	п. № 21А	утраты; погнута; с 2 уторными пазами
1519	Доска с бортиком	дерево	74,6x13x13x2	А/2	85	тск	5	п. № 21А	фрагмент
1520	Клепка бондарная	дерево	60x21x1,55	Г/2'	27	глина	6	яма 3	с 1 уторным пазом
1521	Клепка бондарная	дерево	40,8x2,5x1,1	Б/6	161	тск+щепа	3		с 1 уторным пазом; продольный скол
1522	Лопасть хлебной лопаты	дерево	32,4x8,2x2,8-0,3	А/0	72	тск+уголь	5		фрагмент - продольный скол
1523	Полоз нарты	дерево	29x5,5x1,75	Д/0'	130	тск	3	п. № 14	фрагмент
1524	Брусок с отверстием	дерево	21,2x3x2,2	А/2	122	тск	4	п. № 18-А	
1525	Планка с прямоугольными вырезами	дерево	30,4x2,9x1,2	Г/2	102	тск	4		
1526	Брусок с прямоугольным вырезом	дерево	28,6x3,6x2	Б/4'	31	тск	6	яма 7	
1527	Топорище	дерево	57,2x5x2,2	Г/1'	20	глина	6	яма 3	частично обломано
1528	Кочедык	дерево	19,7x3x2,5	Б/1	141	навоз+щепа	3		
1529	Ручка	дерево	16,8x2,5x3,1	Д/0'	57	тск	6		от двери ?;